



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT
DREJTORIA E SHQYRTIMIT DHE MONITORIMIT TË LEJEVE MJEDISORE DHE VNM

AN090720240006

Tiranë, më 31.07.2024

Komisioni 96

VENDIM
PËR VNM PARAPRAKE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, VKM 828, datë: 28.12.2023, për disa ndryshime dhe shtesa në VKM 686, datë: 29.07.2015, “Për miratimin e rregullave, përgjegjesive e afateve, për zhvillimin e procedurës së transferimit të Vendimit e Deklaratës Mjedisore”, të ndryshuar, AKM-ja pas përfundimit të procedurës paraprake të VNM-së, vendosi që **ky projekt nuk duhet t’i nënshtrohet procedurës së VNM-së thelluar** për zhvilluesin me të dhënat si më poshtë:

Ent Publik: “Bashkia Berat”

Nr. NIPT-i: K52917009T

Adresa e selisë: 22 Tetori 1, Berat

Për të zhvilluar projektin: **“Fuqizimi i ofertës turistike të siteve natyrore në rajonin e beratit, duke përmirësuar aksesin dhe infrastrukturën e turizmit, në zonat e Parkut të Tomorrit.**

Aplikimi është bërë referuar Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Shtojca II: Pika 10. Prodhime infrastrukturore, d) Ndërtim rrugësh, portesh dhe instalimesh për porte, duke përfshirë dhe portet e peshkimit (projekte që nuk përfshihen në shtojcën I);

Vendndodhja: Bashkitë Berat dhe Poliçan

Të dhëna teknike:

Gjatësia L= 15.2 km.

(Bashkangjitur Aneksi I, me planvendosjen e objektit si dhe koordinatat.)

Bazuar në nenin 11 të Ligjin Nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” i ndryshuar, më poshtë po listojmë.

1. Arsyet dhe konsideratat kryesore ku është mbështetur ky vendim:

- Aktiviteti nuk cënon jetën e banorëve përreth.
- Mendimi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë;
- Mendimi i Bashkisë Polican
- Mendimi i ARM-së;
- Mendimin e AKZM-së;
- Në mendimin e anëtarëve të Komisionit 96, datë 31.07.2024, i mbledhur në zbatim të Urdhërin nr.82, datë 02.05.2024, nr.4934 prot, për “Krijimin e komisionit teknik për shqyrtimin e kërkesave që i nënshtrohen procedurës paraprake dhe të thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis”.

2. Mendimin e institucioneve të konsultuara:

Drejtoritë teknike të Ministrisë shprehen o Drejtoria e Ndryshimeve Klimatike shprehet si më poshtë:

Sugjerohet të zbatohet legjislacioni përkatës për fushën e cilësisë së ajrit në mjedis, gjatë fazës së ndërtimit, duke mbajtur në konsideratë rekomandimet e mëposhtme:

- Të respektohen normat e lejuara të shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe lëndës së ngurtë pezull, në zbatim të VKM-së nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”;

- Të spërkatet rregullisht me ujë sheshi i ndërtimit dhe rrugët e transportit, për mbajtjen nën kontroll të pluhurformimit, si dhe forcimin e zbatimit të këtyre masave edhe më shumë në kohën e thatë dhe me erë, në zbatim të VKM-së nr. 412, datë 19.6.2019 “Për miratimin e planit kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit”;

- Të sigurohen struktura brenda sheshit të ndërtimit për larjen dhe pastrimin e automjeteve/rrotave të automjeteve, para daljes nga sheshi i ndërtimit, në zbatim të VKM-së nr. 412, datë 19.6.2019 “Për miratimin e Planit Kombëtar për Menaxhimin e Cilësisë së Ajrit”.

Sugjerojmë të zbatohet legjislacioni përkatës për fushën e menaxhimit të kimikateve duke mbajtur në konsideratë:

- Subjekti dhe punonjësit duhet të jenë të familjarizuar dhe të respektojnë në mënyrë rigorozë masat dhe rekomandimet për mbrojtjen, sigurinë e njeriut dhe mjedisit, nga kimikatet që do të përdoren për qëllime të këtij aktiviteti, në zbatim të ligjit nr. 27/2016 “Për Menaxhimin e Kimikateve”;

- Kimikatet ose produktet/artikujt që i përmbajnë ato, që do të përdoren, të jenë të klasifikuara, etiketuara, paketuara dhe të shoqërohen me dokumentacionin me të dhënat e sigurisë kimike (MSDS), sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi (VKM-së nr. 488, datë 29.6.2016 “Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve”, si dhe VKM-së nr. 9, datë 9.1.2019 “Për rregullat e detajuara dhe metodat për kryerjen e vlerësimit të sigurisë së kimikatit, si edhe kërkesat specifike, përmbajtja dhe formati i dokumentit me të dhënat e sigurisë”); - Kimikatet ose produktet/artikujt që i përmbajnë ato, që do të përdoren, të ruhen dhe menaxhohen në mënyrë të sigurt, në zbatim të ligjit nr. 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”.

Në zbatim të legjislacionit përkatës për fushën e ndryshimeve klimatike, rekomandohet:

- Të kryhen punime miqësore me mjedisin dhe të përdoren materiale të rinovueshme dhe lokale.

Lidhur me bazën ligjore të cituar në raportin e VNM-së, shprehemi si më poshtë vijon:

- Nuk është cituar ligji aktual në fuqi nr. 162/2014 “Për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit në Mjedis”, i ndryshuar.

- Nuk është cituar ligji aktual në fuqi nr. 27/2016 “Për Menaxhimin e Kimikateve”.

- Nuk është cituar as ligji në fuqi nr. 155/2020 “Për Ndryshimet Klimatike”.

o Drejtoria e Ekonomisë Qarkulluese sugjeron që gjatë ndërtimit të veprimtarisë, mbetjet e gjeneruara të menaxhohen sipas kuadrit ligjor në fuqi në fushën e mbetjeve si më poshtë:

- Të zbatohet Ligji nr. 10 463, date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar;
- Të respektohen kërkesat e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”;
- Mbetjet që do të krijohen, të specifikohen sipas kodeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 402, datë 30.06.2021 “Për miratimin e katalogut të mbetjeve”;
- Transferimi i mbetjeve jo të rrezikshme të shoqërohet me plotësimin e shtojcës 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 229, datë 23.04.2014, “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”, të ndryshuar.
- Mbetjet e rrezikshme, të dorëzohen sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 371, datë 11.06.2014 “Për përcaktimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të dorëzimit të mbetjeve të rrezikshme”, të ndryshuar.
- Subjekti që do të transportojë ose do të transferojë mbetjet të jetë i pajisur me licensë III.2.B, si detyrim i nenit 57, të ligjit nr. 10463, date 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.
- Për të gjitha mbetjet nga ambalazhet të zbatohet Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 177, datë 06.03.2012, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, i ndryshuar.
- Gjatë fazës ndërtimore mbetjet inerte të gjeneruara të trajtohen sipas kërkesave të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”. Në veprimtarinë për të cilën aplikon subjekti, menaxhimi i mbetjeve të bëhet sipas Parimit të Përgjegjshmërisë Ndaj Mjedisit, në përputhje të plotë me VKM nr. 418, datë 27.5.2020 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 2020-2035”, duke synuar uljen e sasisë së mbetjeve të gjeneruara dhe menaxhimin në mënyrë të integruar të mbetjeve.

o Drejtoria e Natyrës dhe Pyjeve sugjerojnë që subjekti gjatë zhvillimit të aktivitetit duhet ti përmbahet legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e natyrës dhe konkretisht bazës ligjore si më poshtë:

- Ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit” i ndryshuar;
- Ligjin nr.10 006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër” i ndryshuar, si dhe të bëj rehabilitimin e zonës me mbjellje pemësh.

*Bashkia Polocan shprehet se:*Në përgjigje të aplikimit tuaj nr AN090720240006, datë 09.07.2024, për dhënie mendimi për VNM paraprake me zhvillues Bashkia Berat Nipt K529170097 me objekt Rikonstruksion dhe ndërtim I ri I aksit të rrugës nga kryqëzimi I rrugës Berat-Polican ne fashatin Vodicë deri ne fshatin Dardhë me gjerësi 15.2 km2, si dhe në mbështetje VKM-së 714, datë 06.11.2019, për disa ndryshime dhe shtesa në VKM 686, datë: 29.07.2015, “Për miratimin e rregullave, përgjegjesive e afateve, për zhvillimin e procedurës së transferimit të Vendimit e Deklaratës Mjedisore”;ju informojmë se:

Bashkia Polican jep mendim pozitiv për VNM paraprake me object kërkesën.

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura shprehet: Bazuar në dokumentacionin dhe koordinatat në aplikimin, lidhur me projektin: “Fuqizimi I ofertës turistike të siteve natyrore në rajonin e Beratit, duke përmiresuar aksesin dhe infrastrukturën e turizmit, në zonën e mbrojtur të Parkut Kombëtar “Mali i Tomorrit”, për projektin: “Rikonstruksioni i Rrugës Vodicë-Qafë Dardhë”, me vendndodhje Bashkia Berat dhe gjithashtu projektin: “Resaturimi dhe sistemimi i Çezmës së Tarikos”, me vendndodhje Tomorr, me zhvillues dhe aplikues “Bashkia Berat”, me nr. Aplikimi AN090720240006, rezulton se projekti ndodhet brenda zonës së mbrojtur PK “Mali i Tomorrit”, shpallur me VKM nr. 59, datë

26.01.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) e zonave të mbrojtura mjedisore” dhe konkretisht:

-Një pjesë e rrugës ndodhet në ZM Parku Kombëtar “Mali i Tomorrit”, në nënzonën ZPT/Q dhe në pjesë të vogla prek në nënzonën e Rekreacionit;

-Çezma e Tarikos ndodhet brenda ZM Park Kombëtar” Mali i Tomorrit”, në nënzonën e Rekreacionit.

Referojuni ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 21/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, neni 16 pika 2 dhe VKM-së nr. 59, Aneksi nr. 8.

Ministria e infrastrukturës dhe Enrgjisë shprehet: Në vijim të aplikimit të depozituar në sistemin elektronik të lejeve, me Nr. Aplikimi AN090720240006, për të cilin keni kërkuar mendim për VNM-në Paraprake, për objektin: “Rikonstruksioni i Rrugës Vodicë – Qafë Dardhë”, me zhvillues Bashkinë Berat, ju bëjmë me dije se:

Segmenti rrugor i sipërcituar nuk është pjesë e inventarit të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) është administruesi kryesor i aseteve të rrjetit rrugor kombëtar dhe përgjegjës për ndërtimin, përmirësimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor kombëtar, duke përfshirë planifikimin, buxhetimin dhe programimin përkatës.

Për sa më sipër, MIE, referuar fushës së përgjegjësisë dhe veprimtarisë, shprehet për vijimin e procedurës sipas legjislacionit në fuqi,

Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat-Elbasan-Korçë shprehet parimisht dakord për vazhdimin e procedurave për pajisje me VNM Paraprake dhe njëkohësisht është e mendimit që komisioni i VNM-së gjatë shqyrtimit të kërkesës së subjektit, të marrë parasysh edhe disa kushte të sugjeruara nga ana jonë:

1. Lagia e sheshit të ndërtimit, rrugës dhe makinave me ujë për shmangien e pluhurave sidomos gjatë kohës së thatë dhe me erë.
2. Respektimin e normave të shkarkimeve në ajër, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Mbetjet inerte që do të gjenerohen të menaxhohen sipas kërkesave të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 575, datë 24. 06. 2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.
4. Subjekti që do të transportojë ose do të transferojë mbetjet të jetë i pajisur me licensë III.2.B, në bazë të ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” i ndryshuar.
5. Të zbatohet Ligji nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, i ndryshuar;
6. Të zbatohet Ligji nr.10 006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër” I ndryshuar, si dhe të bëjë rehabilitimin e zonës me mbjellje pemësh.
7. Kontrollin e dherave të gjeneruara dhe mbeturinave jashtë standartit dhe sistemimin e tyre.
8. Ti kushtohet rëndësi e veçantë rehabilitimit të peizazhit në të gjithë gjurmën e projektit
9. Kontrolli i makinerive për ndonjë avari të mundshme dhe rrjedhje aksidentale.
10. Kujdes maksimal gjatë punimeve pranë kanaleve apo burimeve ujore në zonë.
11. Marrjen e masave të mbrojtjes kundër zjarrit dhe pajisjen me sistemin e ujit dhe fikeseve të zjarrit në rast të ndonjë aksidenti të mundshëm.
12. Të zbatohet legjislacioni specifik në lidhje me zhurmat dhe me nivelet kufi të zhurmave.

3. Masat që duhen marrë për të shmangur, reduktuar ose korrigjuar ndikimet negative të mundshme në mjedis:

- 3.1.** Ky objekt të ndërtohet në përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Detajuar Vendor, të miratuar nga organet kompetente (KKT / Bashkia / Njësi Administrative) dhe akteve ligjore në fuqi.

- 3.2.** Ky vendim nuk është leje zhvillimi përfundimtare për zbatimin e këtij projekti, por është një dokument i cili lëshohet me kusht që në rast se do të zhvillohet ky aktivitet, duhet të zbatohet kushtet e vendosura si detyrim që vjen nga Ligji Nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, si dhe Ligji nr. 10 440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, Kreu I, Neni 1, Pika A); Kreu II, Neni 7, Pika 1; Kreu V, Neni 20, Pika 1.
- 3.3.** Subjekti ka detyrimin e menaxhimit të mbetjeve inerte. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr. 575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”, dhe transporti të kryhet nga subjekte të licensuara të pajisura me Kod Unik
- 3.4.** Ky Vendim është i vlefshëm pasi subjekti të bej ndryshimin e statusit të tokës, nga tokë arë, në tokë truall, sipas akteve ligjore në fuqi.
- 3.5.** Bazuar në ligjin Nr. 111/2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, i ndryshuar, si dhe Vendimin nr. 550, datë 15.7.2020 të Këshillit të Ministrave subjekti duhet si me poshte:
- Gjatë punimeve në shtratin e lumit të mos ketë dëmtime të trupit ujqor në të gjithë gjatësinë e tij;
 - Gjatë fazës së punimeve për ndërtimin e rrugës, të mos depozitohen dhera apo materiale nga germimet, apo cdo lloj materiali tjetër ndërtimi në shtratin e trupit ujqor, Lumi Shkumbin;
 - Të mos bllokohet në asnjë rast rrjedhja e ujit në shtratin e lumit Shkumbin;
 - Gjatë punimeve të mbahet në kontroll rritja e turbullsisë së ujit, duke prekur sa më pak të mundet seksionin e gjallë të rrjedhës;
 - Të mos ndryshohet kuota e lumit nga ajo ekzistuese në seksionin terthor në të gjithë gjatësinë e lumit;
 - Të ruhet morfologjia ekzistuese e lumit dhe në zonat ku gjurma e rrugës prek shtratin lumor, pas përfundimit të punimeve të sistemohet shtrati i lumit, duke u unifikuar me pjesën natyrale;
7. Gjatë fazës së punimeve të ruhet dhe të mos bëhet ndryshimi ose zhvendosja e mbulesës bimore natyrore. Ky Vendim është i vlefshëm pasi subjekti të marrë miratim nga institucionet përkatëse për këtë lloj aktiviteti.
- 3.6.** Subjekti të kontaktojë me pushtetin vendor për largimin e mbetjeve inerte, që do të gjenerohen gjatë fazës së shëmbjes së objekteve ekzistuese.
- 3.7.** Të kryhen punime vetëm në gjurmët e projektit të propozuar.
- 3.8.** Në rast se gjatë punimeve shfaqen elemente të tilla si: objekte kulti, gjurmë arkeologjike, burime ujore etj, subjekti të ndërpresë punimet dhe të lajmërojë urgjentisht organet kompetente.
- 3.9.** Në rast se kjo sipërfaqe prek fond pyjqor, subjekti duhet të bëjë kërkesë pranë institucioneve përkatëse për heqje nga fondi pyjqor.
- 3.10.** Të merren masa për të parandaluar rëniet e zjarrit gjatë realizimit të punimeve në terren dhe të sigurohen mjetet e nevojshme të ndërhyrjes në rast të rënies së zjarrit (zjarrfikse të lëvizshme, bombula me shkumë, etj);
- 3.11.** Niveli i zhurmave gjatë procesit të jetë brenda normave të lejuara dhe të punohet në orare kur shqetësimi i banorëve dhe zonave përreth të jetë me ndikim sa më të ulët
- 3.12.** Të bëhet rrethimi i zonës ku do të realizohen punimet, për të shmangur hyrjet e pa autorizuara.
- 3.13.** Operacionet për zbatimin e projektit (ndërtimi) të përdorin sa më shumë të jetë e mundur infrastrukturën ekzistuese të transportit (rrugën dhe rrjetet ekzistuese).
- 3.14.** Të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyrë periodike për të evituar, parandaluar rrjedhjet e lubrifikantëve e të hidrokarbureve në mjedis, emetimin e gazeve të shkaktuara nga avari teknike të mjeteve të subjektit.
- 3.15.** Të bëhet pastrimi i mjeteve të punës para daljes nga kantieri i ndërtimit për të mos shkaktuar ndotje në mjedis.

- 3.16.** Subjekti të kujdeset për menaxhimin e mbetjeve të krijuara nga veprimtaria, ato të ambalazhimit dhe ndërtimit, duke i transportuar në mënyrë të rregullt në vend grumbullimet e caktura nga njësia vendore. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.
- 3.17.** Të mos hidhet asnjë mbetje e ngurtë ose e lëngët në mjedisin ujor dhe atë tokësor.
- 3.18.** Subjekti të realizojë në mënyrë të menjëhershme çdo ndërhyrje teknike për të riparuar çdo fenomen negativ në mjedis si pasojë e veprimtarisë së tij.
- 3.19.** Kompania të ndjek me përpikmëri projektin teknik për të evituar erozionin e tokës, me qëllim ruajtjen e cilësisë së ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore.
- 3.20.** Të vendoset sinjalistika paralajmëruese përgjatë gjithë segmentit të punimeve me qëllim shmangien e aksidenteve njerëzore.
- 3.21.** Furnizimi me ujë të pijshëm të bëhet në tubacionin kryesor, me miratimin të organeve kompetente.
- 3.22.** Furnizimin me energji elektrike të bëhet konform kërkesave e me miratimin të organeve kompetente.
- 3.23.** Në raste aksidentesh ose defektesh teknologjike që shkaktojnë ndotje të mjedisit, subjekti menjëherë duhet të jap informacion në ARM-në e qarkut përkatës dhe AKM, të cilat bëjnë të mundur njoftimin e popullatës që preket nga ky aksident.
- 3.24.** Para fillimit të veprimtarisë të trajnohen të gjithë punëtorët e subjektit si dhe të njihen me termat dhe kushtet e sipërcituara në Vendim.
- 3.25.** Të kryhet mirëmbajta dhe gjelbërimi në mënyrë të vazhdueshme i mjediseve përreth objekteve duke ruajtur një imazh të këndshëm dhe minimizuar ndikimet në mjedis.
- 3.26.** Kompania duhet të respektojë të gjitha kushtet teknike të ndërtimit sipas akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi.
- 3.27.** Para funksionimit të aktivitetit, subjekti duhet të marrë masa lidhur me trajtimin e ujërave të ndotura dhe ujërave të zeza duke instaluar sistemin e trajtimit ose kanalizimin e tyre me rrjetin kryesorë të zonës.
- 3.28.** Të ruhet bimësia natyrore dhe të mos pritet asnjë pemë;
- 3.29.** Mbetjet e ngurta (inerte) dhe ato urbane që do të gjenerohen gjatë punimeve të largohen jashtë territorit të zonës së mbrojtur, në vendet e përcaktuara nga Bashkia;
- 3.30.** Mjetet që do të përdoren nuk duhet të tejkalojnë nivelin e lejuar të zhurmës dhe të punojnë me orar të reduktuar për të mos shqetësuar faunën e egër;
- 3.31.** Në përfundim të punimeve të kryhet rehabilitimi i gjithë sipërfaqes zonë e mbrojtur që përshkohet nga ky projekt;
- 3.32.** Subjekti duhet të ketë në vëmendje të vecante respektimin e Ligjin Nr. 131/2014 “Për një ndryshim dhe shtesë në Ligjin Nr. 9244, datë 17.6.2004, "Për mbrojtjen e tokës bujqësore", të ndryshuar.
- 3.33.** Subjekti në çdo rast duhet të kihet parasysh zbatimi me rigorizitet i ligjit 57/2020, datë 30.4.2020 “Për pyjet” në mënyrë të veçantë neni 12, i tij dhe ligjin nr.9693 datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”;
- 3.34.** Pas mbarimit të projektit të rehabilitojë sipas kriterëve të gjithë sipërfaqet pyjore/kullosore ku shtrihet projekti.
- 3.35.** Subjekti gjatë zhvillimit të aktivitetit duhet të përmbahet legjisllacionit në fuqi për mbrojtjen e natyrës dhe konkretisht ligjeve: Ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit” i ndryshuar; Ligjin nr.10 006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër” i ndryshuar, si dhe të bëjë rehabilitimin e zonës me mbjellje pemësh.
- 3.36.** Kompania duhet të respektojë gjithashtu edhe kushtet e vendosura në raportin e VNM-së që është paraqitur në aplikim si dhe të ketë parasysh ligjin Ligjin Nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”;

4. Monitorimi dhe Raportimi

Në bazë të Ligjit Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, Neni 25/1 “Monitorimi dhe vlefshmëria”, zhvilluesi ka detyrimet si më poshtë:

- Zhurma dhe Vibracionet

- Të zbatohen nivelet kufi të zhurmës, referuar Udhëzimit Nr. 8, date 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara” dhe Ligjit Nr.9774 date 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”
- Të merren masa për mbrojtjen e punonjësve nga zhurmat.
- Të merren masat për kufizimin e orareve të punës në kantier.
- Operatori duhet të parandalojë gjenerimin e zhurmës impulsive në zonat e ndjeshme ndaj zhurmës, gjatë operimit të instalimeve.
- Vibrimet në vende të ndjeshme nuk duhet të kalojë 10 mm/s (PPV) në çdo kohë.
- Të bëhet monitorimi i zhurmave për mjediset: automjete/kamiona në hyrje të kantierit, kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi:

Mjedisi	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Ditë	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Mbrëmje	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Automjete/kamiona ne hyrje te kantierit	55	45	02.02.2025	Çdo 6 muaj
Kantier ndertimi	55	45	02.02.2025	Çdo 6 muaj
Mjedisi urban me i afert me kantierin	55	45	02.02.2025	Çdo 6 muaj

- Shkarkimet në Ajër

- Të zbatohen nivelet kufi të shkarkimeve në ajër, referuar Ligjit Nr. 162/2014 “Për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit në Mjedis” dhe VKM Nr. 248, datë: 24.03.2003 “Për Miratimin e Normave të Përkohshme të Shkarkimeve në Ajër dhe Zbatimin e tyre”.
- Shkarkimet në ajër të jene brenda normave të lejuara, duke marre masa për reduktimin e tyre.
- Kantieri në të cilin emetohen lëndë grimcore në ajër, duhet të pajiset sipas mundësive teknike dhe mbi bazën e natyrës së procesit, me rrjeta uji / sisteme spërkatje / sisteme heqje pluhurash.
- Të bëhet monitorimi i nivelit të pluhurave në ajër, për mjediset: kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lënda grimcore (PM _{2.5})	20-25 µg/m ³	02.02.2025	Çdo 6 muaj
PM ₁₀	50 µg/m ³ 40 µg/m ³	02.02.2025	Çdo 6 muaj

- Cilësia e ujrave

Parametrat që duhet të monitorohen

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
---------	-------------	------------------	---------------

Lëndët në pezulli	50 mg/l	02.02.2025	Çdo 6 muaj

- **Subjekti duhet të sjellë pranë AKM-së si më poshtë:**
- Informacion në momentin e fillimit të punimeve
- Informacion për menaxhimin e mbetjeve inerte. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”, dhe transporti të kryhet nga subjekte të licensuara, të pajisura me Kod Unik.
- Raportimin periodik për parametrat që do të monitorohen sipas datës së raportimit / çdo 6 muaj.
- Informacion në përfundim të punimeve, lidhur me punimet rehabilituese të territorit përreth, shoqëruar edhe me foto.

- **Afati i Vlefshmërisë**
- Vendimi për VNM-në paraprake për projektin e propozuar është e vlefshme për aq kohë sa është i vlefshëm edhe dokumenti i miratimit të zhvillimit për projektin.
- Nëse projekti, që i është nënshtruar procesit të VNM-së, nuk fillon zbatimin në terren brenda 2 vjetëve nga data e miratimit të deklaratës mjedisore apo të vendimit për VNM-në paraprake, atëherë këto dokumente konsiderohen të pavlefshme dhe procesi i VNM-së fillon nga e para.


Në bazë të udhëzimit të MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 “Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së”, ky subjekt ka kryer pagesën 30.000 leke.

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Konceptoi:

Pranoi:

Aneksi 1. Planvendosja e sipërfaqes së objektit dhe koordinatat sipas AKZM-së.



Koordinatat e fundit të rrugës janë:

Koordinatat	Pikë	
	Fillimi i rrugës	Fundi i rrugës
Sistemi GAUSS	X: 4484418.34 Y: 4487759,19	X: 4483903.318 Y: 4482372.794
KRGJSH	X: 569026.06 Y: 4487931.04	X: 568572.11 Y: 4482538.89