




*BASHKIA BERAT*



285

KONTRATE SIPERMARRJE  
PER  
SHERBIMIN E PASTRIMIT URBAN  
TE QYTETIT  
BERAT

Berat  
PRILL 2016

~1~

286

KONTRATE SIPERMARRJE  
PER  
SHERBIMIN E PASTRIMIT URBAN TE QYTETIT  
BERAT

Sot ne date 27/04/2016, lidhet kontrata ndermjet paleve te meposhteme :

AUTORITETIT KONTRAKTOR, Bashkia Berat, perfaqesuar nga Kryetari Z. Petrit Sinaj.

Dhe

Shoqerise: « Infinit Constructions » sh.p.k perfaqesuar nga Drejtuesi Ligjor, z. Krenar Merko, me qender ne Berat, adresa: Ish.Ndermarrja Ushqimore, Berat, me drejtues teknik Ing. Piro COBANAQI

Shoqeria : « Infinit Constructions » me administrator z. Krenar Merko me tager dhe kompetence te plote per te vepruar dhe perfaqesuar shoqerine ne te gjitha marredheniet me Investitorin Bashkia Berat per realizimin e objektit te kontrates, me poshte quajtur « SIPERMARRES »

Neni 1.Baza Ligjore.

Kjo kontrate mbeshtetet ne nenin 850 e ne vazhdim te Kodit Civil te Republikes se Shqiperise, te ligjit nr.8094, date 21.03.1996 « Per largimin publik te mbeturinave » si dhe te ligjit nr.9643, date 20.11.2006 : «Per prokurimin Publik » i ndryshuar, Procedura e Prokurimit Elektronik « tender i hapur » date 10.04.2014 .

Neni.2 Perkufizimet .


« Kontrate » do te thote marreveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit qe perbehet nga dokumentat e tenderit te procedures se prokurimit me objekt : « Sherbimi i pastrimit Urban ne qytetin e Beratit », duke perfshire KPK dhe KVK, te gjitha bashkelidhjet dhe formularet e plotesuar dhe te gjitha dokumentat e tjera qe perfshihen ne referimin e çdo dokumenti.

« Çmim kontrate » do te thote çmimi qe i paguhet Kontraktuesit sipas kontrates per zbatimin e plote dhe te perpikte te detyrimeve te tij kontraktore.

« Objekti i Kontrates » do te thote te gjithasherbimet qe Kontraktuesi do te siguroje sipas kushteve te kontrates.

« Palet » do te thote nenshkruesit e kontrates « Autoritet Kontraktor » do te thote Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe sipas dispozitave te kesaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo qe perdoret ka kuptim te njejte te perkufizuar ne ligj.

« Kontraktues » do te thote person fizik ose juridik qe eshte pale e kasj kontrate dhe sipas dispozitave te kesaj kontrate shet sherbimet.



« Sherbime » do te thote te gjitha detyrat qe do te kryhen nga kontraktuesi sipas kontrates.

« Termat e References » shprehin objektin dhe qellimin e kontrates, percaktojne detyrat, kerkesat, objektivat, shperndarjen, vendin dhe dorezimin e sherbimeve qe do te sigurohen.

« Llogaritja e afateve ». te gjitha referencat e diteve do te jene 6(gjashte dite kalendarike ne jave)

« Mbeturina urbane » (te ngurta) quhen te gjitha materialet organike dhe inorganike rezultat i konsumit te konsumatoreve.

« Mbeturina te vellimshme dhe inerte » do te konsiderohen ne kuptimin e kesaj kontrate mbetjet urbane, voluminoze si : pajisje elektroshtepiake, karkasa makinash, mbetje bimore, te drunjta, pjese mobiljesh, orendi dhe te gjitha llojet e objekteve te tjera te cilat per shkak te volumit, formes dhe perberjes se tyre nuk mund dhe nuk duhet te hidhen ne kontenieret me volume prej 1m3, te parashikuara per te kryer sherbimin. Ne kete grup do te perfshihen edhe mbeturinat solide, inerte si : materiale mbetjesh ndertimore, germimesh dhe prishjesh, dherera, gure, materiale qeramike, zhavorr etj, me prejardhje nga familjet.

« Konsumatore » quhen te gjitha subjektet private, komerciale sherbimi, artizanale, prodhuese, institucionale, tregjet e te gjitha llojeve, sherbimet ambulante dhe te gjitha banoret rezidente apo ata qe behen rezidente gjate kohes se kontrates brenda zones qe do te kryhet aktiviteti i kontraktuesit me kufij sipas hartes te vene ne dispozicion nga Bashkia Berat, e cila eshte pjese e kesaj kontrate. Ne kategorine e konsumatoreve perfshihen edhe zjarrefiksat, stacionet policore, bashkia dhe njesite bashkiake, te gjitha godinat publike e shteterore si dhe te gjitha institucionet arsimore publike dhe private te qytetit, te cilat ndohen brenda kufizimeve te zones ne te cilen do te kryhet sherbimi objekt i kesaj kontrate.

« Edukimi Publik Ambiental » nenkupton perpjekjet per ngritjen dhe permiresimin e njohurive te konsumatoreve apo banoreve te qytetit me qellim perpunimin, transportin, largimin ose aspekte te tjera qe lidhen me mbajtjen paster te ambientit.

« Zona e Kontrates » quhet hapësira e territorit brenda kufijve te percaktuara ne harte. Kjo harte eshte pjese perberese e kesaj kontrate, ku kontraktuesi eshte i detyruar te siguroje sherbimet e pastrimit, administrimin e mbeturrinave ndaj konsumatoreve ekzistues si dhe konsumatoreve qe mund te shtohen gjate kohezgjatjes se kontrates.

“Mbeturina te rrezikshme” quhen mbeturinat e demshme apo toksike, qe rrezikojne shendetin e personit, sjellin pasoja ekologjike dhe administrohen me ligje te vecanta.

“Proçes-verbal” quhet dokumenti i hartuar nga perfaqesuesit e Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat, mbi kontrollin e ushtruar ne terren qe reflekton punen e pakryer, gjobat e penalitetet e vendosura ne perputhje me kushtet e kesaj kontrate, cilesine e sherbimit te pastrimit dhe problemet e konstatuara gjate kontrollit.

“Preventivi” quhen vellimet e punes te plotesuara me çmime pjese perberese e kontrates.



“Situacione” quhet dokumenti i evidentimit faktik te situates se punes se kryer ne perputhje me zerat e punimeve te percaktuara ne kontrate (volumeve), ne perputhje me process-verbalet ditore I hartuar nga perfaqesuesit e Autoritetit Kontraktor. Situacionet jane mujore dhe vjetore.

“Vlera Totale e Kontrates” quhet shumatorja e pese viteve kontraktuale ne perputhje me preventivat e punimeve pjese perberese e kesaj kontrate, duke perfshire dhe rishikimin e cmimin ne perputhje me inflacionin e deklaruar.

“Supervizori” quhet personi kompetent i emeruar nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Berat, i cili eshte pergjegjes per mbikqyrjen e realizimit te sherbimit te pastrimit urban dhe administrimit te kontrates.

“ Drejtuesi Teknik i Sherbimit te Pastrimit” eshte personi i aprovuar nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Berat, perfaqesues i Kontraktuesit, pergjegjes per kryerjen e sherbimeve te pastrimit urban te qytetit.

“Vend Grumbullimi i Mbeturinave” (VGM) eshte hapesira ne te cilen do te kryhet sherbimi i heqjes se mbeturinave nga kontenieret dhe zona perreth konteniere siç eshte percaktuar ne harte dhe ne specifikimet teknike bashkelidhur ketyre dokumentave te tenderit.

Neni 3. Objekti i Kontrates.

3.1 Objekti I kesaj kontrate eshte “Sherbimi i Pastrimit Urban te qytetit te Beratit”.sipas hartes ,zerave dhe volumeve te percaktuara ne DST bashkelidhur kesaj kontrate.

Neni 4. Afati kontrates


4.1 Kontrata hyn ne fuqi ditën e nenshkrimtit te saj nga palet date 27.04.2016 e vlefshme deri ne 27. 04.2017 .Afati I kontrates eshte 5(pese) vjecar me opsion rinovimi 1/here ne vit .

Neni 5. Vlera Vjetore e Kontrates

5.1 Vlera vjetore e kontrates ne perputhje me preventivin e punimeve per te gjitha operacionet e punes eshte: 54 496 699 (pesedhjetë e katermillion e katerqind e nentëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqinde e nentëdhjetë e nente) leke, me TVSH ne vit.per vitin 2016.

Neni 6. Preventivi I Punimeve .

6.1 Vleresimi i zerave te punes do te kryhet ne baze te preventivit te ofertes se paraqitur ne tender nga Kontraktuesi per “Sherbimi i Pastrimit Urban te qytetit te Beratit” per volumet e percaktuara si me poshte :




289

|                               | EMERTIMI I SHERBIMEVE                                                          | NJESIA           | VOLUMET<br>E<br>PUNIMEVE | VOLUME<br>NE DITE | ÇMIMI<br>NJESI<br>(Dite) | VLER<br>A<br>(Dite) | DITE<br>PUNE<br>/Vit | Vlera Vjetore |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                             | Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave urbane dhe tregjeve (kontenier 1m3) | Zbrazje/<br>dite | 277                      | 277               | 219.514                  | 60.805              | 311                  | 18 910 472    |
| 2                             | Larja dhe dezinfektimi i konteniereve.                                         | cope/26<br>dite  | 277                      | 10.65             | 512.221                  | 5 455               | 311                  | 1.696 553     |
| 3                             | Mirembajtja e pikave dhe grumbullimi i mbetjeve inerte dhe skelektike          | m3/ dite         | 3.5                      | 3.5               | 3.085.353                | 10 799              | 311                  | 3 358 406     |
| 4                             | Fshirja e rrugeve dhe trotuareve me krahe                                      | m2/ dite         | 129 338                  | 129 338           | 0.198                    | 25 609              | 311                  | 7 964 375     |
| 5                             | Fshirja e rrugeve me makineri                                                  | ml/ ditë         | 20438                    | 20 438            | 0.406                    | 82 98               | 311                  | 2 580 624     |
| 6                             | Mirembajtje rrugesh kryesore                                                   | m2/ dite         | 86 811                   | 86 811            | 0.171                    | 14 867              | 311                  | 4 616 696     |
| 7                             | Lagia e rrugeve mbas dite (parashikuar per periudhen 16 Maj deri 15 Tetor)     | m2/ ditë         | 117 128                  | 117 128           | 0.072                    | 8433                | 131                  | 1 104 751     |
| 8                             | Transport i mbeturinave me krahe ( tezga)                                      | ton/ dite        | 81                       | 81                | 140.872                  | 11411               | 311                  | 3548 706      |
| 9                             | Lagia e rrugeve para dite (parashikuar per periudhen 16 Maj deri me 15Tetor)   | m2/dite          | 106 022                  | 106 022           | 0.078                    | 8 270               | 131                  | 1 083 333     |
| 10                            | Rinovim i konteniereve                                                         | Cope/vit         | 55                       |                   | 10 000                   |                     |                      | 55 0000       |
| SHUMA:                        |                                                                                |                  |                          |                   |                          |                     |                      | 45 413 916    |
| TATIM MBI VLEREN E SHTUAR 20% |                                                                                |                  |                          |                   |                          |                     |                      | 9 082 783     |
| VLERA PERFUNDIMTARE           |                                                                                |                  |                          |                   |                          |                     |                      | 54 496 699    |

6.2 Preventivi i punimeve do te perdoret per llogaritjen e situacioneve qe do te paraqiten per likujdim.

Ne zerin Transport i mbeturinave me krahe(tezga) njesia ton/dite duhet te jete kontenier ne dite (pika tezgash)



Praktikat Korruptive , Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Proces-verbaleve .

- 7.1 Autortiteti Kontraktues mund t'i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 7.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 7.3 Kontraktuesi është dakort që të përjashtojë veten e tij nga prokurimi i mallrave, shërbimeve ose ndertimeve që mund të pasojnë, si rezultat i, ose në lidhje me, këtë kontratë.
- 7.4 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 8. Informacioni Konfidencial

- 8.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 8.2 Kontraktuesi mund t'i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtion ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 8.1 më sipër.

Neni 9 Prona Intelektuale

- 9.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t'i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
- 9.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 9.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të



gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

#### Neni 10. Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

- 10.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 10.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 10.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështeti dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 10.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetences së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

#### Neni 11. Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 11.1 Kontraktuesi bie dakord të kryejë shërbimin e pastrimit të zonës së përcaktuar, objekt i kësaj kontrate, bazuar në zërat e punës të përcaktuar në preventive si dhe në përputhje me Specifikimet Teknike, Grafikun e miratuar si dhe Metodologjinë e Punës të cilat janë pjesë përbërëse të kësaj kontrate.
- 11.2 Kontraktuesi është i detyruar që Brenda datës së përcaktuar në kontratë për fillimin e punimeve të paraqesë të gjitha mjetet, makineritë dhe pajisjet e paraqitura në ofertë sipas Specifikimeve të përcaktuara në kapitullin "Specifikimet Teknike".
- 11.3 Kontraktuesi është i detyruar të paraqesë stafin dhe punonjësit e paraqitur në ofertë në gadishmeri për punë në datën e përcaktuar në kontratë për fillimin e punimeve.
- 11.4 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë të gjithë punonjësit në përputhje me Legjislacionin Shqiptar.
- 11.5 Përfaqësuesit e kontraktuesit të cilët marrin pjesë gjatë kontrollit të përditshëm, duhet të jenë të autorizuar zyrtarisht nga Drejtori Teknik i shërbimeve të pastrimit ose Administratori i shoqërisë.
- 11.6 Kontraktuesi do të ndërprejë zbatimin e punimeve të shërbimit të pastrimit, për një afat kohor të caktuar, në ato raste kur për shkak teknik (punime për rikonstruksionin e rrugëve) kryerja e shërbimit ose një pjesë e shërbimit është e pamundur. Nderprerja e shërbimit ose modifikimi i tij, për këtë rast do të kryhet vetëm pas njoftimit zyrtar dhe miratimit nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat.
- 11.7 Kontraktuesi është i detyruar që të ketë në çdo kohë gatishmëri, gjatë gjithë kohezgjatjes së kontratës, të gjitha mjetet dhe pajisjet e kërkuara nga kontrata në përputhje me specifikimet teknike dhe ofertën e paraqitur në tender. Në rast se përdorimi i një pjesë të mjeteve dhe pajisjeve është i pamundur për shkak teknik për zonë ose pikë të caktuar, Kontraktuesi

mund te ndryshoje nje pjese te mjeteve dhe paisjeve vetem pas verifikimit dhe miratimit nga Bashkia e Beratit te pengesave teknike.

202

- 11.8 Kontraktuesi eshte i detyruar te realizoje sherbimin e marre persiper ne perputhje te plote me dokumentat e tenderit pjese perberese e kesaj kontrate.

#### Neni 12. Lejet dhe Liçensat


- 12.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

#### Neni 13. Raportet.

- 13.1 Kontraktuesi eshte i detyruar te paraqese raportet vjetore ne te cilat duhet te parashikojë listen dhe gjendjen aktuale te automjeteve dhe pajisjeve te cilat perdoren per proceset e punes sipas preventivit ne perputhje me specifikimet teknike. Ne raporte duhet te paraqiten edhe emrat e titujt e personelit mbikqyres nga Kontraktuesi, nje permbledhje te te gjitha rasteve te demtimeve te prones private dhe publike, demtime fizike, te cilat jane shkaktuar gjate kryerjes se veprimtarise se percaktuar ne kontrate si dhe nje permbledhje te te gjitha situacioneve te cilat i jane percjelle kontraktuesit gjate kesaj kohe.
- 13.2 Kontraktuesi duhet ti dorezoje Autoritetit Kontraktor Bashkise Berat, 5 (pese) kopje te Raportit Vjetor brenda 15 (pesembledhje) diteve te fillimit te vitit te ri kontraktual. Ne rast se Kontraktuesi nuk ka paraqitur Raportin Vjetor ateher Bashkise Berat i lind e drejta te mos beje pagesen e punes per muajin pasardhes.
- 13.3 Kontraktuesi duhet te dorezoje duke filluar nga data 1 (nje) e çdo muaji, Situacionin Muor se bashku me Faturen mbi volumen e punimeve te kryera per muajin paraardhes .Me verifikimin e situacionit muor kryen likujdimin e tij brenda 10 (dhjete) diteve nga dita e paraqitjes se Situacionit per likujdim. Moslikujdimi i pajustifikuar nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkise Berat per dy muaj rriesht i jep te drejten Kontraktuesit te pezulloje sherbimin dhe te kerkoje demshperblimin, per pajisjet, makinerite dhe treguesit e tjere financiare per periudhen e kontrates se mbetur pa u realizuar.
- 13.4 Kontraktuesi do te kryeje nje here ne vit Programin e Edukimit Publik Ambiental. Ky program do te perfshije prodhimin dhe transportimin e spoteve televizive me karakter ambjental, prodhimin dhe shperndarjen e broshurave ose flete-palosjeve sipas idese dhe orientimeve qe do te percaktohen nga Bashkia e Beratit dhe do te jepen per prodhim, transmetim dhe shperndarje Kontraktuesit. Ky program do te kryhet ne bashkepunim te ngushte ndermjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor Bashkise Berat, sipas percaktimeve te shprehura ne kapitullin "Specifikime Teknike". Afati dhe ideja per kryerjen e Programit te Edukimit Ambjental do ti njoftohen Kontraktorit nga Bashkia e Beratit me shkrim.

#### Neni 14. Personeli i Kontraktuesit.

- 14.1 Kontraktuesi duhet te siguroje trajtim per te gjithë te punesuarit e tij, ne perputhje me te gjitha dispozitat ligjore ne fuqi te R.SH-se.





203

- 14.2 Kontraktuesi duhet te siguroje aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Berat, perpara heqjes ose zevendesimit te personelit kryesor siç pershkruhet ne oferten e Kontraktuesit.
- 14.3 Kontraktuesi duhet te zevendesojë çdo punonjes nese Autoriteti Kontraktues Bashkia Berat zbulon se personi ka kryer veprime te jashteligjshme ose Autoriteti Kontraktues eshte mjaft i pakenaqr nga puna e personit.
- 14.4 Nese behet e nevojshme te zevendesohet ndonje nga Personeli Kryesor, Kontraktuesi duhet te siguroje si zevendesues nje person me kualifikime ekuivalente ose me te mira.
- 14.5 Te gjithë drejtuesit e automjeteve te punesuar nga Kontraktuesi duhet te jene te kualifikuar per makina te largimit te mbeturinave, duhet te kene Leje Drejtimi te vlefshme te leshuara nga R.SH-se me kategorine perkatese.
- 14.6 Kontraktuesi duhet te specializojë te gjithë te punesuarit e tij, te cilet kane te bejne me mbledhjen e mbeturinave te ngurta ne menyre qe te jene ne gjendje te dallojne mbeturinat e rrezikshme te infektuara dhe te papranueshme.
- 14.7 Kontraktuesi duhet te pajise te gjithë punonjesit me uniforma dhe me shenje dalluese te kompanise.
- 14.8 Kontraktuesi duhet te beje te gjitha perpjekjet per te ndaluar punonjesit e tij te marrin, te nxisin, ose te kerkojne pagim shtese nga klientet, ose persona te tjere publik per largimin e mbeturinave te ngurta.
- 14.9 Kontraktuesi eshte i detyruar ti jape perparesi punonjesve aktuale qe punojne me pastrimin, mbledhjen dhe transportin e ketyre mbeturinave.
- 14.10 Kontraktuesi duhet te pajise te gjitha mjetet dhe pajisjet me te gjitha shenjat dalluese te shoqerise se tij ashtu siç percaktohet edhe ne nenin 36 "Specifikimet Teknike".
- 14.11 Kontraktuesi eshte i detyruar te caktojë Drejtorin Teknik. Drejtori Teknik eshte personi qe Kontraktuesi ka percaktuar ne oferten e tij. Drejtori Teknik i punimeve te objektit eshte z. Piro COBANAQI. Detyrat e Drejtorit Teknik te punimeve jane per zbatimin e Sherbimit te Pastrimit Urban konform kontrates
- 14.12 Ne rast se ndryshohet Drejtori Teknik, Kontraktori duhet detyrimisht te lajmeroje me shkrim Autoritetin Kontraktor Bashkia Berat.
- 14.13 Drejtuesi Teknik ne kete rast duhet te kete te gjitha kualifikimet e kerkuara ne dokumentat e tenderit per Drejtuesin Teknik. Autoriteti Kontraktor mund te kundershtojë emerimin e Drejtuesit Teknik nese vlereson se ai nuk permbush kualifikimet e percaktuara ne dokumentat e tenderit. Ne kete rast Kontraktori cakton nje Drejtues Teknik tjeter dhe detyrimisht e lajmeron Autoritetin Kontraktor Bashkia Berat.

#### Neni 15 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 15.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoritetin Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.



15.2 Kontraktuesi duhet te sigurohet prane nje Shoqerie Sigurimi me emra te perbashket te Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit, nga data e hyrjes ne fuqi te kontrates deri ne daten e perfundimit te plote te Sherbimit te Pastrimit Urban te qytetit.

Neni 16. Mbeturina te rrezikshme.

16.1 Perfaqesuesit e Kontraktuesit (te punesuarit e tij) kur konstatojne pranine e çdo mbeturine te papranueshme brenda dhe jashte kontenierit duhet te lajmerojne Autoritetin Kontraktor Bashkine Berat per keto mbeturina toksike, infektive ose te rrezikshme ne menyre qe bashkerisht te marrin masa per largimin e tyre. Ne keto raste te dyja palet kallzojne prane organeve kompetente per ndjekjen ligjore te shkaktarit.

Neni 17. Kontakti me publikun.

17.1 Kontraktuesi duhet te kete nje zyre brenda juridiksionit te Autoritetit Kontraktor Bashkise Berat, me qellim qe te komunikojte me Bashkine dhe Publikun ne perputhje me "Specifikimet Teknike" pjese perberese e kesaj kontrate. Kontraktuesi eshte i detyruar te vendose 1 (nje) numer telefoni per Publikun, i cili duhet ti komunikohet Autoritetit Kontraktor Brenda nje muaji nga lidhje e kontrates.

Neni 18 Taksat

18.1 Kontraktuesi eshte i detyruar te paguaje te gjitha taksat ne perputhje me legjislacionin Shqiptar.

Neni 19 Kontenieret, mjediset dhe pajisjet.

19.1 Autoriteti Kontraktor Bashkia Berat i percakton Kontraktuesit pikat e vendgrumbullimit te mbeturinave dhe numrin e konteniereve per çdo pike ne zonen e kontraktuar ne perputhje me zerat e punes se percaktuar ne preventive, me specifikimet teknike, listes se rrugeve dhe hartes se zones te miratuar, pjese perberese te kesaj kontrate.

19.2 Kontraktuesi do te rinovojte kontenieret ne masen 55 (pesedhjetë epese ) cope ne vit, te cilet ne perfundim te kontrates 5-vjecare do te mbeten ne pronesi te AK. dhe perlikujdim do te paraqese faturen e blerjes se tyre-Marrja ne dorezim e konteniereve do te behet nga Bashkia e Beratit me ane te proces-verbaleve te mbajtur nga perfaqesuesit e seciles pale. Proces-verbalet do te permbajne numrin e konteniereve, faturen e blerjes si dhe permbushjen e specifikimeve teknike te paraqitur ne dokumentat e tenderit. Kontraktuesi mund te realizoje rinovimin e sasise totale 5-vjecare te konteniereve brenda nje viti.

19.3 Kontraktuesi ka pergjegjesi per larjen dhe dizifektimin e konteniereve ne perputhje me "Specifikimet Teknike" pjese perberese e kesaj kontrate.

19.4 Autoriteti Kontraktor, Bashkia e Beratit i percakton Kontraktuesit vendin e depozitimit te mbeturinave te ngurta urbane dhe voluminoze.

Neni 20 Detyrimet e Autoritetit Kontraktor, Bashkise se Beratit.

20.1 Autoriteti Kontraktor sensibilizon ne menyre te here pas hereshme banoret nepermjet lajmerimeve zyrtare ose mediave te shkruara dhe elektronike per mbajtjen paster te ambjentit.

- 205
- 20.2 . Depozitimi i mbeturinave do te kryhet gjate gjashte diteve te javes. Autoriteti Kontraktor merr persiper sistemin e ambienteve ku do te vendosen kontenieret per te mundesuar kryerjen e sherbimit.
- 20.3 Autoriteti Kontraktor Bashkia Berat eshte e detyruar te kryeje pagesen per punen e kryer nga ana e Kontraktuesit ne perputhje me kushtet e kesaj kontrate.

Neni 22 Mbikqyrja gjate kryerjes se sherbimit.

- 22.1 Supervizori i Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat ne prani te perfaqesuesve te autorizuar te Kontraktuesit, kryejne kontroll ditor te sherbimit sipas grafikeve te miratuar nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat konform kontrates. Kontroll do te ushtrojne edhe strukturat e tjera brenda ose jashte strukturese se Autoritetit Kontraktor, Bashkia Berat.
- 22.2 Supervizori mban proces-verbal ditor dhe situacion mujor per masen e kryerjes se sherbimit, aplikon ndalesa, gjoha dhe llogarit masen e penaliteteve per pune te pakryera sipas dispozitave te kesaj kontrate.
- 22.3 Situacioni mujor vendoset ne sasi sipas cdo zeri pune te shprehur ne Leke ne perputhje me proces-verbalin ditor dhe preventivin e kesaj kontrate.
- 22.4 Situacioni mujor hartohet nga Supervizori i Autoritetit Kontraktor Bashkise Berat ne prani ose jo te Drejtuesit Teknik te Sherbimit te Pastrimit, per punen e kryer sipas orarit dhe grafikut te punimeve te miratuara nga te dyja palet. Kontrolli i Punimeve do te kryhet ne vendin dhe kohen e percaktuar nga te dyja palet ne grafik. Situacionet qe nuk pranohen te nenshkruhen nga perfaqesuesi i Kontraktuesit, marrin vlere edhe pa nenshkrimin e tij ne keto raste:
- a. Kur perfaqesuesi i Kontraktuesit nuk eshte prezent ne kontrollin e punes sipas grafikut.
  - b. Ne rastet e kontrollit te perbashket, kur konstatimet e Supervizorit te Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat, nuk kontestohen nga perfaqesuesi i Kontraktuesit me ane te provave konkrete si fotografi, video me daten dhe oren e kryerjes se fotografimit ose filmimit. Ne rastin e paraqitjes se provave te mesiperme dhe mos pranimi te tyre nga ana e Supervizorit, atehere Kontraktuesi mund ti drejtohet me ankese Autoritetit Kontraktor, Bashkise Berat

Neni 23 Likujdimet.

- 23.1 Autoriteti Kontraktor siguron Kontraktuesin per pagesen ne afat te punimeve te kryera. Pagesa do te kryhet ne baze te situacionit mujor te paraqitur nga Kontraktuesi me vlere sipas volumeve te kryera, duke u zbitur masa e volumeve te sherbimit te pakryer si dhe penalitetet per pune te pakryer. Ne situacion duhet te perfshihet vlere e TVSH-se.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat siguron Kontraktuesin per diferencen e kostos se transportit te mbeturinave, ne rast ndryshim te vendit te depozitimit te mbeturinave te ngurta.
- 23.3 Pagesa do te kryhet prane Bankes Kombetare Tregtare (BKT) ne numrin e llogarise se Kontraktuesit nr.413037969. Ne rast ndryshimi te llogarise nga ana e Kontraktuesit ky i fundit eshte i detyruar te njoftoje paraprakisht Autoritetin Kontraktor Bashkia Berat.

296

#### Neni 24 Afatet e Pagesës


- 24.1 Kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Kërkesa duhet të shoqerohet me Situacioni mujor të shërbimit të kryer e të miratuar sebashku me faturen e TVSH-se
- 24.2 Pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 10 (dhjete) ditëve kalendarike nga dita që është marrë kërkesa për pagesë shoqëruar me dokumentacionin perkates nga ana e Kontraktuesit..
- 24.3 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitoohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.
- 24.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.

#### Neni 25 Vonesa në Bërjen e Pagesës

- 25.1 Dëmet e llogaritura, të shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë, pertej afateve të parashikuara në nenin. 24, konsistojnë në kamaten që fillon nga data e vonesës së debitorit (Autoritetit Kontraktues), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti, interesi i maturuar i shtohet shumës totale, mbi të cilën është llogaritur interesi i maturuar.
- 25.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) të provojë ndonjë dem. Nëse kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar një dëm më të madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktues) duhet të paguajë pjesën e mbetur të dëmit.

#### Neni 26 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 26.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 26.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 26.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t'i japë kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 26.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 26.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.



194

#### Neni 27 Ndryshimi i Porosisë


- 27.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.
- 27.2 Nevoja për volume shtesë përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Berat, e cila identifikon volume shtesë të cilat nevojiten të kryhen në vazhdim të kontratës.
- 27.3 Porosia e shtesës së kontratës do të kryhet me hartimin e një Preventivi të Veçantë i cili përmban çmimet bazë të preventivit të kontratës të rishikuara me inflacionin e publikuar, në rast se është kryer një veprim i tillë gjatë zbatimit të kontratës në përputhje me nenin 28, të kontratës.

#### Neni 28 Ndryshime në Vlerën e Kontratës.

- 28.1 Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat në fillim të çdo viti kontraktual bën rishikimin e vlerës së kontratës në përputhje me inflacionin e publikuar. Rishikimi i kontratës fillon mbas përfundimit të vitit të parë kontraktual dhe në vazhdim bazuar në inflacionin zyrtar të parashikuar për vitin paraardhës.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor, në fillim të çdo viti kontraktual duke u bazuar në preventivin e kontratës bën rishikimin e vlerës së kontratës në përputhje me inflacionin e publikuar në faqen zyrtare të INSTAT, kur ky I fundit ka pësuar ndryshime. Përqindja e publikuar e inflacionit vjetor e shprehur i shtohet preventivit vjetor të shërbimit të pastrimit për vitin pasardhës.
- 28.3 Në rastin e rishikimeve të njëpasnjëshme të vlerës së kontratës bazë për rishikim do të jetë vlera e fundit të kontratës.
- 28.4 Në rast të rritjes së çmimit të karburantit, TAP, tvsh, apo tatimeve të tjera, shtim të porosisë sipas nenit 25 të kontratës, rritje e pagesës minimale ligjore, rritje e vlerës së pagesës së isgurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe ndryshime të tjera të vlerës së lementeve të analizës së kostos, pjesë e preventivit, AK është i detyruar të reflektojë këto ndryshime në vlerën e kontratës, duke e ndryshuar atë pa qenë nevoja e paraqitjes së ndonjë kërkesë paraprake nga ana e kontraktuesit.

#### Neni 29 Ndalesat, Penalitete dhe Gjokat .

- 29.1 Kontraktuesi do të zhvendoset nga Autoriteti Kontraktor për çdo dëmtim të shkaktuar për shkak të tij.
- 29.2 Kontraktuesi i nënshtrohet ndalesave dhe penaliteteve për punë të pakryer si më poshtë:
  - a. Në rastet kur identifikohen zëra të punës së pakryer të parashikuar nga Preventivi i Kontratës nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat, atëherë përveç ndalesës për punë të pakryer, Kontraktuesi do të penalizohet me 2 (dy)fishin e vlerës së zerit përkatës.
  - b. Në rastet kur Kontraktuesi nuk kryen me cilësi të kërkuar nga specifikimet teknike të Kontratës, shërbimin e proceseve të parashikuara për ndonjë zëra të punës, përveç ndalesës së pagesës për zerin e punës, Kontraktuesi do të penalizohet me 2(dy)fishin e vlerës së zerit përkatës.



- c. Kontraktuesi është i detyruar të pajisë punonjësit e tij me uniforma në të cilat të jenë vendosur qartë shenjat dalluese të shoqërisë kontraktuese. Në rast të mos respektimit të detyrimit të mesipër, Supervizori i Autoritetit Kontraktor, Bashkia Berat, i bën njoftim Kontraktuesit për respektimin e detyrimeve të shprehura më lartë. Në rast se Kontraktuesi nuk merr masa Brenda 10 (dhjetë) diteve nga marrja e njoftimit, atëherë Supervizori i aplikon Kontraktuesit gjoke në masën 1 000 0 deri në 50.000 (pesëdhjetëmijë), masa e gjokes së aplikuar do të mbahet nga situacioni pasardhës që do të paraqitet për likuidim.
- d. Në rast se Kontraktuesi nuk përmbush detyrimin e përcaktuar në Kontratë sipas nenit 13.4, nenit 18 si dhe kapitullit "Specifikimet Teknike" për kryerjen e Edukimit Publik Ambjentat, Supervizori i Autoritetit Kontraktor aplikon gjoke në masën 100.000 (njëqindmijë) leke. Kontraktuesit do t'i njoftohet masa e gjokes së aplikuar si dhe afati i përcaktuar për kryerjen e detyrimit të Edukimit Ambjentat. Në rast se Brenda 30 (tridhjetë) diteve nga marrja e njoftimit, Kontraktori nuk realizon Edukimin Publik Ambjentat, Autoriteti Kontraktor vendos penalitetin e radhës në masën 5.000.000 (peseqindmijë) leke. Gjoka do të mbahet nga Autoriteti Kontraktor në situacionin e radhës të paraqitur për likuidim nga ana e Kontraktorit.
- 29.3 Penalitetet e përcaktuara në nenin 29.a,b,c nuk aplikohen në rast se shërbimi nuk është kryer për arsyet e përmendura në nenin 11.6 si dhe 11.8 të kësaj kontrate.
- 29.4 Penalitetet dhe Gjokat e aplikuar më lartë nuk përjashtojnë dhe masat e tjera penalizuese që mund të aplikohen nga Institucione të tjera të parashikuara nga Legjislacioni Shqiptar.

### Neni 30 Sigurimi i Punonjësve.

- 30.1 Kontraktuesi përgjigjet për pënesimin dhe sigurimin e nepunesve dhe punetoreve sipas legjislacionit në fuqi. Kontraktuesi duhet të ketë të siguruar një numër punonjësish jo më të vogël se numri i punonjësve të deklaruar në ofertë.


### Neni 31 Rrethana të paparashikuara.

- 31.1 Rrethanat e paparashikuara për arsye të cilave shërbimi nuk mund të kryhet nga Kontraktuesi do të konsiderohen si vijon:
- a. Luftë e deklaruar apo jo, luftë civile, kryengritje, revolucion ose nga ndonjë ngjarje tjetër krejtësisht jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktor, bashkisë Berat ose Kontraktuesit.
  - b. Katastrofa natyrore
  - c. Akte vandale të vertetuara si të tilla nga Kontraktuesi.

- 31.2 Neqoftesë gjatë zbatimit të Kontrates krijohen rrethana si ato të përmendura në pikat e mësipërme, të cilat pengojnë Kontraktuesin të përmbushë të gjitha detyrimet kontraktuale dhe që nuk janë në kompetencat e Kontraktuesit, ai autorizohet të mbyllë kontratën ose të kërkojë një plotësim të saj, në të cilat do të merren parasysh edhe rastet e sipërpërmendura.

### Neni 32 Përfatësimi i Bashkisë.

- 32.1 Bashkia garanton se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshëm paraprak për nënshkrimin dhe lidhjen e kësaj kontrate duke iu përgjigjur detyrimeve ligjore.



### Neni 33 Komunikimi.

33.1 Menyra e komunikimit midis Autoritetit Kontraktor, Bashkise Berat dhe Kontraktuesit do te jete me shkrim. Te gjitha njoftimet te cilat palet do ti drejtohen njeri-tjetrit duhet te hartohen me shkrim dhe duhet te dorezohen personalisht me poste zyrtare ose poste elektronike duke iu adresuar paleve ne menyren e meposhtme:

- a. Per perfaqesuesin e Autoritetit Kontraktor Bashkia Berat adresa e plote e institucionit ose adresa e postes elektronike.
- b. Per perfaqesuesit e Kontraktuesit, adresa e plote e Kontraktuesit ose adresa e postes elektronike

Te cilat, palet ia komunikojne ne çdo kohe njeri-tjetrit me shkrim.

33.2 Njoftimet do te kene efektin me marrjen ne dorezim nga palet.

### Neni 34 Përfaqesimi i Palëve

34.1 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqesuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

34.2 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

### Neni 35 Negociatat dhe Amendamentet

35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.

35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.


### Neni 36 Transferimi i të Drejtave

36.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

### Neni 37 Specifikimet Teknike

37.1 Grumbullimi dhe Transportimi i Mbetjeve Urbane dhe Tregjeve.

37.1.1 Volumet e punimeve



Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht të gjitha pikat e grumbullimit të mbetjeve për vendosjen e 277 kontenierëve me volum 1000 litra, brenda zonës së kontraktuar.

Operatori i shërbimit duhet të kryejë shërbimin e plotë të parashikuar në metodologji, 277 zbrazje kontenierësh/ditë.

Operatori i shërbimit do të shkarkojë mbetjet urbane në venddepozitimin pranë fshatit Orizaj. Këto janë paraqitur në listën e pikave të vendosjes së kontenierëve për grumbullimin e mbetjeve në qytetin e Beratit dhe sipas hartës bashkëngjitur kësaj kontrate.

#### 37.1.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe transportit të mbetjeve të ngurta urbane konsiston në:

- a. Zbrazjen e kontenierëve me makinën e përshtatshme teknologjike të përcaktuar, mbledhjen dhe largimin e mbeturinave të hedhura përreth në një distancë me rreze prej 10 m nga çdo kontenier, pastrimin dhe fshirjen me fshesë me dorë të sipërfaqes prej 30 m<sup>2</sup> rreth çdo pike grumbullimi, si dhe rivendosja e kontenierëve të sistemuar në vendin e caktuar. Kontenierët duhet të vendosen drejt, në pozicion vertikal dhe në mënyrë estetike për mjedisin urban. Më pas makinat teknologjike kryejnë transportin e mbeturinave në fushën e depozitimit të tyre.
- b. Në çmimin njësi të largimit të mbeturinave urbane përfshihet gjithashtu edhe dezinfektimi në përfundim, me pluhur gëlqereje me 5% përmbajtje klori, brenda çdo kontenieri. Mund të bëhet dezinfektimi ditor, pas zbrazjes së çdo kontenieri, duke përdorur sistemin e dezinfektimit që duhet ta ketë çdo makinë teknologjike, duke përdorur të tretur lëndën e pluhurit të gëlqeres me 5% përmbajtje klori.

#### 37.1.3 Plani i vendosjes së kontenierëve dhe grafikët e punimeve

a. Autoriteti kontratues ka përcaktuar në fillim të kësaj kontrate pikat ekzakte të grumbullimit të mbetjeve të ngurta urbane, dhe numrit të kontenierëve për secilën pikë, në të gjithë zonën e kontraktuar ku përfshihen edhe të gjitha pikat e grumbullimit pranë të gjitha tregjeve brenda zonës së kontraktuar.

b. Operatori i shërbimit është i detyruar të zbatojë planin fillestar të pikave dhe kontenierëve të kërkuar (bashkëngjitur specifikimeve teknike) si dhe çdo ndryshim të tyre përgjatë kohës së zbatimit të kësaj kontrate. Ky plan mund të ndryshojë gjatë kohës së zbatimit të kontratës nga operatori i shërbimit ose nga Autoriteti kontratues sipas nevojave për përmirësimin e shërbimit dhe mirë organizimit të tij, ose si rezultat i ndryshimeve që mund të ndodhin në infrastrukturë gjithmonë pas kërkesës të njëres palë dhe bëhen të zbatueshme pas miratimit të Autoritetit kontratues.

c. Grafikët vjetor të punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës, përgatiten nga operatori i shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoritetit kontratues. Këta grafikë mund të pësojnë ndryshime sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti. Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohen saktë:

1. Oraret e operimit në secilën pikë kontenierësh.
  2. Llojin, targën dhe itinerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin.
  3. Oraret e operimit dhe mjetet për shërbimet mbështetëse.
  4. Numrin e punëtorëve që do të mbështesin çdo operacion punimesh.
- Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.



d. Grafikët për largimin e mbeturinave që do të paraqiten për miratim, duhet të përgatiten në mënyrë të tillë që të gjitha punimet të kryhen brenda orëve të ditës, duke filluar në ora 06:00, me qëllim që në orën 13:00 zona e kontraktuar të jetë krejtësisht e pastër. Ndryshimet në orarin e operimit dhe përfundimit të shërbimit në zonë, do të pranohen vetëm për shkak të pamundësisë objektive të kryerjes së shërbimit të parashikuar si dhe në rastet e ndryshimit të orarit për rrugët tregtare, por gjithmonë pasi të jenë verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues, ndryshimet në Grafikun e Punimeve.

e. Autoritetit kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim vendet e grumbullimit të mbeturinave për të parë kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standardeve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë dhe për të vendosur ndalesa, penalitete dhe gjopa për mospërbushjen e tyre.

#### 37.1.4 Rregulla për tu zbatuar

a. Operatori i shërbimit duhet të mbajë të pastër pikën e grumbullimit të mbeturinave në përputhje me Kontraten e Siper marrjes dhe Grafiket e punimeve.

b. Për asnjë rast nuk do të lejohen kazanë të tejmbushur me mbeturina, të patransportuara dhe mbeturina të lëna në zonën përreth kontenierëve. Në të gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm, operatori i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo më vonë se 3 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar në grafik. Në rast të kundërt përgjegjësia është e operatorit të shërbimit dhe do të vendosen penalitete sipas parashikimit në Nenin "Gjopa dhe penalitetet"

c. Operatori i shërbimit ka për detyrë të kryejë grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve urbane që depozitohen në ambiente publike brenda zonës së kontraktuar edhe në rast se hidhen larg pikave të miratuara të grumbullimit të tyre. Në rastet kur mbetjet hidhen në mënyrë të përsëritur operatori i shërbimit ka të drejtë të kërkojë miratimin e vendosjes së kontenierëve dhe përfshirjen në grafikun e punimeve.

d. Operatori i shërbimit duhet të informojë me shkrim Autoritetin kontratues në mënyrë periodike për të gjitha kontratat private të pastrimit që do ketë me të tretë, të reklamojë numrin e mjeteve dhe punëtorë shtesë për këto shërbime për të garantuar cilësinë e kërkuar të shërbimeve në kontratën me Autoritetin kontratues.

e. Operatori i shërbimit duhet të ketë në efikasitet një "Zyrë të Kontaktimit" për marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora 7:00-20:00. Përfaqësues të operatorit të shërbimit duhet të jenë prezent gjatë gjithë kohës së parashikuar për të marrë vërejtjet e qytetarëve dhe Autoritetit kontratues dhe për tu dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit.

f. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë, minimalisht numrin e kërkuar të makinerive, pajisjeve.

g. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e punëtorëve të transportit dhe shoferëve sipas numrit të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në kohë të shërbimit.

h. Me Mbeturina të Ngurta Urbane nënkuptohen të gjitha mbetjet dhe materialet që për çdo rast përshkruhen në Nenin 2 "Përkufizimet".



i. Në asnjë rast nuk duhet të kryhet largimi i mbeturinave urbane nga kontenierët në akset kryesore, para se të jetë kryer fshirja dhe pastrimi i rrugëve ku ndodhen. Në të kundërt operatori i shërbimit duhet kryejë përsëri zbrazjen e kontenierëve pa shpenzime ose duhet të përdorë mjete shtesë për të garantuar që kontenierët të jenë bosh pas përfundimit të të gjitha shërbimeve të pastrimit.

j. Nëqoftë se gjatë transportit derdhen papastërti nga makinat e shërbimit, brenda ose jashtë zonës së shërbimit, ato duhet të pastrohen menjëherë. Në të kundërt përveç shpenzimeve që duhet të përballojë kontraktori për mbledhjen dhe largimin e mbeturinave të rëna gjatë transportit, ai do të përballlet me penaltitetet e parashikuara në përputhje me këtë kontratë apo me gjoba të tjera në përputhje me ligjet dhe vendimet në fuqi për ndotjen e shkaktuar.

k. Përdorimi i uniformave për punëtorët që kryejnë shërbimin e pastrimit është rigorozisht i detyrueshëm dhe në rast mosbatimi aplikohen gjoba për mosplotësim këtij detyrimi.

### 37.1.5 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion për plotësimin e detyrimeve kontraktuale, (mbledhjes, transportit, largimit të mbeturinave) dhe të gjitha Shërbimeve Plotësuese të përcaktuara më lart, këto mjete dhe pajisje:

Makinat e nevojshme teknologjike për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave urbane si dhe shërbimeve mbështetëse, të kërkuara për realizimin e kontratës, janë të renditura si më poshtë:

1. Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës jo më pak se 14 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, jo më pak se 1 (një) copë;
2. Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës jo më pak se 10 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, jo më pak 1 (një) copë;
3. Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, kapacitet mbajtës jo më pak se 6 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, jo më pak se 2 (dy) copë;
4. Operatori i shërbimit mund të ofrojë numër dhe kapacitete të ndryshme mjeteve teknologjike transportuese, pa zvogëluar numrin e mjeteve minimumi 4 (katër) dhe kapacitetin total transportues (44.6 ton/dite) si dhe pa ndryshuar mjetet e vogla me kapacitet përkatësisht 6 ton.
5. Të gjitha makineritë teknologjike që do përdoren për zbatimin e kësaj kontrate duhet të jenë në përputhje me të dhënat teknike dhe specifike të mjeteve të përcaktuara në kapitullin "Specifikimet teknike", pjesë përbërëse e dokumenteve të tenderit.

Rregulla të tjera për mjetet dhe pajisjet:

- a. Të gjitha automjetet të cilat do të përdoren nga operatori i shërbimit për plotësimin e detyrimeve kontraktuale, mund të kontrollohen në çdo kohë nga Autoriteti kontratues për gjendjen e gatishmërisë dhe inventarizimin e tyre.
- b. Të gjitha automjetet të cilat do të përdoren, duhet të jenë të identifikuar nga Autoriteti kontratues. Ato duhet të mbahen në gjendje të pastër dhe të rregullt si dhe të jenë të lyera me të njëjtën ngjyrë. Një pjesë e konsiderueshme e pjesëve të ndërrimit duhet të jenë gjendje për të siguruar plotësimin e gatishmërisë së mjeteve.



- c. Automjetet e largimit të mbeturinave duhet të lahen dhe dezinfektohen çdo ditë pas përfundimit të punës.
- d. Operatori i shërbimit duhet të vërë në përdorim emrin e tij për korrespondencën e përbashkët, lidhjen telefonike, shenjat dhe targat e makinave dhe kontenierëve.
- e. Detyrimit në të gjithë makinat dhe kontenierët duhet të shkruhet "Mbani Pastër Qytetin Tuaj", numri i telefonit të shërbimit 24 orësh të firmës dhe numri i gjelbër i Autoritetit kontratues sipas një formati të miratuar paraprakisht. Gjithashtu në të gjitha makinat dhe kontenierët e shpërndarë përveç mbishkrimeve të mësipërme, duhet prezantohen shpjegues të qartë për llojin e mbeturinave që mbledhen, orarin kur largohen mbeturinat dhe mesazhe për edukimin ambjental.

### 37.2 Grumbullimi dhe Transportimi i Mbetjeve Urbane me Krahë (Tezga).

#### 37.2.1 Volumet e punimeve

Per vete relievin topografik te qytetit te Beratit, ne disa nga zonat e banimit (ato kodrinore) nuk mund te kryhet grumbullimi i mbetjeve nëpërmjet kontenierëve , pasi ne këto zona nuk mund te përdoret makina e përshtatshme teknologjike. Për këtë arsye ky problem ne këto zona është zgjidhur nëpërmjet grumbullimit dhe transportit me krahë te mbetjeve urbane nëpërmjet tezgave dhe karrocave dhe zbrazen me pas te tyre ne kontejnerët e përcaktuar për këtë qellim.

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht të gjitha pikat e grumbullimit të mbetjeve me tezge për 81 pikave me volum 1000 litra , brenda zonës së kontraktuar.

Operatori i shërbimit duhet të kryejë shërbimin e plotë të parashikuar në metodologji, 81 zbrazje (tezgash) kontenierësh/ 6 ditë/jave.

Këto janë paraqitur në listën e pikave të vendosjes së kontenierëve për grumbullimin e mbetjeve në qytetin e Beratit dhe sipas hartës bashkëngjitur kësaj kontrate.

#### 37.2.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe transportit të mbetjeve të ngurta urbane me tezge konsiston në:

Grumbullimin e mbetjeve ne zonat e përshkruara ne kontrate dhe zbrazen e tezgave ne kontenierët e caktuar për këtë qellim.



Plani i zonave qe do te trajtohen me tezge dhe grafikët e punimeve

- a. Autoriteti kontratues ka përcaktuar në fillim të kësaj kontrate pikat ekzakte të grumbullimit të mbetjeve të ngurta urbane, dhe numrit të pikave qe do te trajtohen me këtë lloj shërbimi..
- b. Operatori i shërbimit është i detyruar të zbatojë planin fillestar të pikave dhe kontenierëve të kërkuar (bashkëngjitur specifikimeve teknike) si dhe çdo ndryshim të tyre përgjatë kohës së zbatimit të kësaj kontrate. Ky plan mund te ndryshoje gjate kohës se zbatimit te kontrates nga operatori i shërbimit ose nga Autoriteti kontratues sipas nevojave për përmirësimin e shërbimit dhe mirë organizimit të tij, ose si rezultat i ndryshimeve që mund të ndodhin në infrastrukturë gjithmonë pas kërkesës të njëres palë dhe bëhen të zbatueshme pas miratimit të Autoritetit kontratues.
- c. Grafikët vjetor të punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës, përgatiten nga operatori i shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoritetit kontratues. Këta grafikë mund të pësojnë ndryshime sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti. Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohen saktë:

1. Oraret e operimit në secilën pikë.
2. Oraret e operimit dhe mjetet për shërbimet mbështetëse.
3. Numrin e punëtorëve që do të mbështesin çdo operacion punimesh.

Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.


d. Grafikët për largimin e mbeturinave që do të paraqiten për miratim, duhet të përgatiten në mënyrë të tillë që të gjitha punimet të kryhen brenda orëve të ditës, duke filluar ne ora 06:00, me qëllim që në orën 13:00 zona e kontraktuar të jetë krejtësisht e pastër. Ndryshimet në orarin e operimit dhe përfundimit të shërbimit në zonë, do të pranohen vetëm për shkak të pamundësisë objektive të kryerjes së shërbimit të parashikuar si dhe në rastet e ndryshimit të orarit për rrugët tregtare, por gjithmonë pasi të jenë verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues, ndryshimet në Grafikun e Punimeve.

e. Autoritetit kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim vendet e grumbullimit të mbeturinave për të parë kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë dhe për të vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba për mospërmbushjen e tyre.

### 37.2.3 Rregulla për tu zbatuar

a. Operatori i shërbimit ka për detyrë të kryejë grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve urbane që depozitohen në ambiente publike brenda zonës së kontraktuar edhe në rast se hidhen larg pikave të miratuara të grumbullimit të tyre. Në rastet kur mbetjet hidhen në mënyrë të përsëritur operatori i shërbimit ka të drejtë të kërkojë miratimin e vendosjes së kontenierëve dhe përfshirjen në grafikun e punimeve.

b. Operatori i shërbimit duhet të informojë me shkrim Autoritetin kontratues në mënyrë periodike për të gjitha kontratat private të pastrimit që do ketë me të tretë, të reklamojë numrin e mjeteve dhe



punëtorë shtesë për këto shërbime për të garantuar cilësinë e kërkuar të shërbimeve në kontratën me Autoritetin kontratues.

c. Operatori i shërbimit duhet të ketë në efikasitet një “Zyrë të Kontaktimit” për marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora 7:00-20:00. Përfaqësues të operatorit të shërbimit duhet të jenë prezent gjatë gjithë kohës së parashikuar për të marrë vërejtjet e qytetarëve dhe Autoritetit kontratues dhe për tu dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit.

d. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë (ose natë) në punë, minimalisht numrin e kërkuar të makinerive, pajisjeve.

e. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e punëtorëve të transportit dhe shoferëve sipas numrit të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në kohë të shërbimit.

f. Në asnjë rast nuk duhet të kryhet largimi i mbeturinave urbane nga kontenierët në akset kryesore, para se të jetë kryer fshirja dhe pastrimi i rrugëve ku ndodhen. Në të kundërt operatori i shërbimit duhet kryejë përsëri zbrazen e kontenierëve pa shpenzime ose duhet të përdorë mjete shtesë për të garantuar që kontenierët të jenë bosh pas përfundimit të të gjitha shërbimeve të pastrimit.

g. Nëqoftë se gjatë transportit derdhen papastërti nga makinat e shërbimit, brenda ose jashtë zonës së shërbimit, ato duhet të pastrohen menjëherë. Në të kundërt përveç shpenzimeve që duhet të përballojë kontraktori për mbledhjen dhe largimin e mbeturinave të rëna gjatë transportit, ai do të përballë me penalitetet e parashikuara në përputhje me këtë kontratë apo me gjoba të tjera në përputhje me ligjet dhe vendimet në fuqi për ndotjen e shkaktuar.

h. Përdorimi i uniformave për punëtorët që kryejnë shërbimin e pastrimit është rigorozisht i detyrueshëm dhe në rast mosbatimi aplikohen gjoba për mosplotësim këtij detyrimi.

#### 37.2.4 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion për plotësimin e detyrimeve kontraktuale, (mbledhjes, transportit, largimit të mbeturinave) dhe të gjitha Shërbimeve Plotësuese të përcaktuara më lart, këto mjete dhe pajisje:

Çdo punëtorë duhet të jetë i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, tezga, lopata, etj për të mundur kryerjen me cilësi të shërbimit

Rregulla të tjera për mjetet dhe pajisjet:

Të gjitha pajisjet të cilat do të përdoren nga operatori i shërbimit për plotësimin e detyrimeve kontraktuale, mund të kontrollohen në çdo kohë nga Autoriteti kontratues për gjendjen e gatishmërisë dhe inventarizimin e tyre.

Të gjitha pajisjet duhet të mbahen në gjendje të pastër dhe të rregullt si dhe të jenë të lyera me të njëjtën ngjyrë.

Operatori i shërbimit duhet të vërë në përdorim emrin e tij për korrespondencën e përbashkët, lidhjen telefonike, shenjat dhe targat e makinave dhe kontenierëve.

### 37.3 Larja dhe dezinfektimi i kontenierëve

#### 37.3.1 Volumet e punimeve

Operatori i shërbimit do të lajë dhe dezinfektojë 277 kontenierë të volumeve 1 m<sup>3</sup>/në muaj ose mesatarisht 10.67 kontenierë/ditë, sipas grafikëve të miratuar nga Autoriteti kontraktues.

#### 37.3.2 Metodologjia

Operatori i shërbimit do të grumbullojë dhe transportojë kontenierët çdo natë në autoparkun e tij dhe të kryejë larjen e plotë dhe dezinfektimin e tyre atje. Kontenierët do të largohen detyrimisht pas zbrazjes së plotë të tyre.

Për të mundur kryerjen e këtij shërbimi operatori i shërbimit do të ketë në dispozicion një numër të nevojshëm kontenierësh rezervë për të zëvendësuar çdo natë kontenierët e larguar për tu larë.

Kontenierët për mbledhjen e mbeturinave urbane detyrimisht lahen nga brenda dhe nga jashtë me ujë me presion, duke përdorur furçe dhe solucione larëse.

Me shërbim dezinfektimi kuptojmë realizimin shërbimit të dezinfektimit dhe deratizimit të të gjithë sipërfaqes së jashtme dhe të brendshme të kontenierit.

#### 37.3.3 Grafikët e punimeve


1. Grafikët e punimeve për transportin, larjen dhe dezinfektimin e kontenierëve, përgatiten nga Operatori i Shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues.
2. Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit, i cili nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut.
3. Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim vendet e grumbullimit të mbeturinave për të parë kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë dhe për të vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa për mospërmbushjen e tyre.

#### 37.3.4 Rregulla për tu zbatuar

Ky shërbim do të kryhet detyrimisht mbasi të jetë bërë zbrazja dhe pastrimi i kontenierëve të mbledhjes së mbeturinave urbane, tregjeve, etj..

Të gjitha lëndët dizinfektues dhe aromatike si dhe uji i përdorur për larjen dhe dezinfektimin e kontenierëve, pra përbërja dhe leja e përdorimit e të tyre miratohet nga organet shtetërore shëndetësore. Mos miratimi i lëndëve kimike të përdorura para përdorimit të tyre do të bëjë të pavlefshme këtë shërbim dhe si rezultat nuk mund të kryhet pagesa.

#### 37.3.5 Mjetet dhe pajisjet



1. Makine transportuese të kontenierëve me platformë ngarkimi nga pas, për të mundësuar ngarkimin dhe shkarkimin e kontenierëve pa sjellë dëmtimin e tyre, jo më pak se 1 (një) copë.
2. Lëndë dezinfektuese dhe aromatizuese (dezinfektues kimik) për dezinfektimin e kontenierëve.
3. Operatori i shërbimit duhet të ketë të instaluar në autoparkun e tij depozitë uji dhe një tjetër për lëndën dezinfektuese si dhe mjete pune (pompë dhe pistoleta uji) për larjen me presion dhe dezinfektimin e kontenierëve.
4. Një sasi e konsiderueshme e pjesëve të ndërrimit duhet të mbahen gati për të siguruar plotësimin në kohë dhe të vazhdueshëm të kontratës.
5. Emri dhe telefoni publik i operatorit të shërbimit dhe Autoritetit kontratues, targat dhe shkrimi "Mbani qytetin tuaj të pastër" duhet të jenë të dukshme në makinat transportin e kontenierëve, ku shkronjat duhet të jenë të paktën 10 cm.
6. Dezinfektimi dhe deratizimi kryhet me dezinfektues kimikë të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë.

37.4 Mirëmbajtja e pikave gjatë ditës dhe grumbullimi i mbetjeve ndërtimore (inerte) dhe të vëllimshme (skeletike).

#### 37.4.1 Volumet e punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht të gjitha pikat e grumbullimit të mbetjeve dhe vendosjen e 277 kontenierëve 1m<sup>3</sup> ose 174 pika grumbullimi. Shërbimi i mirëmbajtjes gjatë ditës dhe grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme, do të kryhet në të gjitha pikat e grumbullimit si dhe në gjithë hapësirat publike e territoriale të zonës së kontratuar.


Këto janë paraqitur në listën e pikave të vendosjes së kontenierëve për grumbullimin e mbetjeve në qytetin e Beratit si dhe në hartën bashkëngjitur kësaj kontrate.

#### 37.4.2 Metodologjia e punës dhe rregulla për zbatim.

Shërbimi i mirëmbajtjes së pikave gjatë ditës dhe grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme, konsiston në:

a. Mirëmbajtjen dhe pastrimin gjatë ditës të mbetjeve urbane të hedhura dhe depozituara jashtë kontenierëve, mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme të depozituara pranë pikave të grumbullimit si dhe të mbetjeve urbane voluminoze (ambalazhe) që tejmbushin artificialisht kontenierët dhe pengojnë mbetjet e tjera urbane për tu depozituar nëpër kontenierë, në mënyrë që të gjitha pikat dhe kontenierët të jenë të pastër në vazhdimësi gjatë gjithë ditës. Nuk ka kufizime në pastrimin e sipërfaqes rreth kontenierit dhe operatori i shërbimit është i detyruar të largojë çdo mbetje urbane sado larg kontenierit të jetë jetë hedhur.

b. Ky shërbim kryhet me anë të mjeteve vetëshkarkuese të vogla dhe të hapura që qarkullojnë nëpër të gjitha pikat e grumbullimit të zonës së kontratuar për të mbledhur dhe larguar çdo papastërti që hidhet dhe depozitohet jashtë kontenierëve. Sipas nevojave që mund të ketë çdo pikë mund të jetë e nevojshme pastrimi disa herë në ditë të pikave dhe kontenierëve mbi të cilët në vazhdimësi ndodet gjatë orëve të ndryshme të ditës.



c. Për grumbullimin dhe ngarkimin e mbeturinave inerte dhe të vëllimshme, të hedhura jashtë kontenierëve, si dhe në gjithë hapësirat publike dhe territoriale të zonës së kontratuar do të përdoren kamionçina vetëshkarkuese dhe fadromë.

d. Mbas pastrimit kontenierët kthehen në vendqëndrimin e tyre të mëparshëm.

e. Të gjitha mjetet e vogla mund të shkarkohen në autoparkun e operatorit të shërbimit, në njërin prej makinave transportuese me kompaktim për të mënjeluar shkarkimin e këtyre mjeteve direkt në fushën e depozitimit.

f. Grafikët vjetor të punimeve për realizimin e këtij shërbimi, përgatiten nga sipërmarrësi dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafikë mund të pësojnë ndryshime sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti. Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohen saktë:

1. Oraret e operimit në secilën pikë kontenierësh.
2. Llojin, targën dhe itinerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin.
3. Oraret e operimit dhe mjetet për shërbimet mbështetëse.
4. Numrin e punëtorëve që do të mbështesin çdo operacion punimesh.

g. Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

h. Grafikët që do të paraqiten për miratim, duhet të përgatiten në mënyrë të tillë që punimet të fillojnë nga ora 18:00 deri në 02:00, me qëllim që gjithë kësaj periudhe kohore të gjithë kontenierët dhe vendet rreth tyre të jenë krejtësisht të pastër. Ndryshimet në orarin e operimit dhe përfundimit të shërbimit në zonë, do të pranohen vetëm për shkak të pamundësisë objektive të kryerjes së shërbimit të parashikuar si dhe në rastet e ndryshimit të orarit për rrugët tregtare, por gjithmonë pasi të jenë verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues, ndryshimet në Grafikun e Punimeve.

i. Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim vendet e grumbullimit të mbeturinave për të parë kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë dhe për të vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba për mospërmbushjen e tyre.

k. Për asnjë rast nuk do të lejohen kazanë të tejmbushur me mbetje urbane, ndërtimore, të vëllimshme dhe sipërfaqe rreth tyre të papastruara. Në të gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm, operatori i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo më vonë se 3 orë ora e njoftimit apo konstatimit të problemit. Në rast të kundërt përgjegjësia është e operatorit i shërbimit dhe do të vendosen penalitete sipas parashikimit në sipas Nenit 29 "Penalitete dhe Gjoba".

l. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë (ose natë) në punë, minimalisht numrin e kërkuar dhe deklaruar të të makinerive dhe pajisjeve dhe punëtorë për kryerjen me cilësi të këtij shërbimi.

m. Nëqoftëse gjatë transportit derdhen papastërti nga makinat e shërbimit, brenda ose jashtë zonës së shërbimit, ato duhet të pastrohen menjëherë. Në të kundërt përveç shpenzimeve që duhet të përballojë kontraktori për mbledhjen dhe largimin e mbeturinave të rëna gjatë transportit, ai do të



përballet me penaltetet e parashikuara në përputhje me këtë kontratë apo me gjoba të tjera në përputhje me ligjet dhe vendimet në fuqi për ndotjen e shkaktuar.

30p

n.. Përdorimi i uniformave për punëtorët që kryejnë shërbimin e pastrimit është rigorozisht i detyrueshëm dhe në rast moszbatimi aplikohen gjoba për mosplotësim këtij detyrimi.

o. Me mbeturina ndërtimore dhe të vëllimshëm nënkuptohen të gjitha llojet e mbeturinave të përcaktuara në Nenin 2 "Përkufizimet"

#### 37.4.3 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion për kryerjen e këtij shërbimi, këto mjete dhe pajisje:

Makina e nevojshme teknologjike për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave urbane dhe mbetjeve ndërtimore, të vëllimshme si dhe shërbimeve mbështetëse, të kërkuara për realizimin e kontratës, janë të renditura si më poshtë:

1. Makinë vetëshkarkuese e hapura nga sipër, me hapje të spondit anësor ose nga pas, të pajisura me mbulesë, për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve vëllimshme dhe të ndërtimit dhe mirëmbajtje të pikave gjatë ditës, etj; me kapacitet transportues 3-5 ton.. Jo më pak se 1 (një) copë;
2. Makine e vogël transportuese, vetëshkarkuese, me peshe mbajtëse 1-1.4 Ton dhe kapacitet mbajtës 2.5-3.3 m3 , jo më pak se 1(një) cope
3. Fadromë me goma me kapacitet të kovës prej 1 m3, jo më pak se 1 (një) copë.

Vegla pune si lopata, fshesa plastike për të gjithë shoferët dhe punëtorët.

Çdo makineri për kryerjen e këtij shërbimi duhet të pastrohet dhe lahet, në fillim ose në fund të itinerarit ditor.

Të gjitha makinat për transportin e mbeturinave ndërtimore dhe të vëllimshme duhet të jenë të regjistruara nga Autoriteti kontratues, të mbahen në gjendje të pastër dhe të mirë, si dhe të jenë të lyera me të njëjtën ngjyrë.


Një listë e makinave për transportin e mbeturinave inerte dhe skeletike do t'i paraqitet Autoritetit kontratues para fillimit të veprimtarisë së mësipërme

Një sasi e konsiderueshme e pjesëve të ndërrimit dhe një numër kontenierësh me volum të madh duhet të mbahen gati për të siguruar plotësimin në kohë dhe të vazhdueshëm të kontratës.

Emri dhe telefoni publik i operatorit i shërbimit, targat dhe shkrimi " Mbani qytetin tuaj të pastër" duhet të jenë të dukshme në automjetet e transportit të mbetjeve ndërtimore dhe voluminoze, ku shkronjat duhet të jenë të paktën 10 cm.

#### 37.5 Fshirja e rrugëve dhe trotuareve me krahë.

##### 37.5.1 Volumet e Punimeve



Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht sheshet, rrugët, trotualet dhe sipërfaqet e tyre për të gjithë zonën e kontraktuar.

Operatori i shërbimit do të fshijë me krahë dhe do të kryejë të gjitha shërbimet e tjera mbështetëse parashikuar në metodologji për të gjitha rrugët dhe trotualet e përcaktuara, në zonën që do të kontraktohet, në një sipërfaqe të përgjithshme prej 129 338 m<sup>2</sup> në ditë. Këto janë parashikuar në listën e rrugëve dhe volumet e tyre për shërbimin e fshirjes për qytetin e Beratit (bashkëngjitur kësaj kontrate) dhe sipas hartës bashkëngjitur kësaj kontrate.

### 37.5.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shërbimi i fshirjes së rrugëve dhe trotualet me krahë konsiston në:

a. Fshirjen me punëtorë me fshesë të gjithë shesheve dhe rrugëve dytësore, duke mbuluar sipërfaqen e plotë të trotuarit në gjithë gjatësinë lineare të saj.

b. Në vendet ku është e pamundur të kalojë fshesa anësore e makinës teknologjike, (si psh. Poshtë makinave apo kur ka pengesa të tjera) Operatori i Shërbimit duhet të pastrojë me punëtorë.

c. Fshirjen dhe pastrimin me punëtorë pastrimi të gjitha segmenteve të zëna nga parkimi, trotualet, dhe rrugëve dytësore në të cilat është e pamundur kryerja e pastrimit me mjete teknologjike.

d. Pas fshirjes me makineri teknologjike, punëtorët e pastrimit (fshirjes) pastrojnë çdo lloj mbeturine që ka mbetur nga procesi teknologjik i fshirjes, në mënyrë që rrugët të jenë plotësisht të pastra. Edhe ky shërbim manual pastrimi përfshihet në procesin e fshirjes si dhe në çmimin për njësi të saj.

f. Procesit të fshirjes dhe pastrimit i nënshtrohen të gjitha rrugët dhe trotualet e parashikuara në zonën e kontraktuar (të asfaltuara, me kalldrëm si dhe trotualet e qytetit) të përcaktuara në Nenin 2 "Përkufizimet".

### 37.5.3 Plani i punës dhe grafikët e punimeve

a. Fshirja e rrugëve do të bëhet gjatë natës nga ora 21:00 – 04:00.

b. Për pastrimin e rrugëve të pandriçura Autoriteti kontratues mund të ndryshojë dhe miratojë grafikun dhe oraret e shërbimit, pas kërkesës të njëres palë, për të mundësuar kryerjen me cilësi të shërbimit.

Këtu mund të përfshihen edhe rrugët brenda blloqeve të banimit apo rrugët dytësore që kanë lehtësi pastrimi gjatë ditës nga mungesa e parkimit.

c. Grafikët e punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës, përgatiten nga sipërmarrësi dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafikë mund të pësojnë ndryshime në orën e operimit dhe përfundimit të shërbimit, sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti, vetëm për shkak të pamundësisë së kryerjes apo në rastet e ndryshimit të parkimit të makinave për rrugë të veçanta dhe ditë të veçanta dhe gjithmonë pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues këto ndryshime.

d. Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohen saktë:

1. Oraret e operimit në secilën rrugë dhe trotuar.



## 2. Numri i punëtorëve që do të punojnë në çdo operacion punimesh.

e. Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

f. Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë si dhe për të vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa për mospërmbushjen e tyre.

### 37.5.4 Rregulla për tu zbatuar

b. Për asnjë rast nuk do të lejohen rrugë të papastruara apo mbeturina të pa larguara në to. Në të gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm të cilat nuk mund të pastrohen me operacionet e parashikuara në metodologji, operatori i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo më vonë se 3 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar në grafik. Në rast të kundërt përgjegjësia është e operatori i shërbimit dhe do të penalizohet sipas parashikimit në nenit 20 "Penalitete dhe Gjoba"

c. Operatori i shërbimit duhet të ketë në efikasitet një "Zyrë të Kontaktimit" për marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora 7:00 – 20:00. Përfaqësues të operatori i shërbimit duhet të jenë prezent gjatë gjithë kohës së parashikuar për të marrë vërejtjet e qytetarëve dhe Autoritetit kontratues dhe për tu dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit.

d. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e punëtorëve dhe pajisjeve sipas numrit të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në kohë të shërbimit.

e. Për raste të veçanta operatori i shërbimit është i detyruar të fshijë rrugët më shumë se një herë pa shpenzime.

f. Gjatë procesit të fshirjes i ndalohet kategorikisht hedhja e mbeturinave në pusetat e elektrikut, telefonisë, të ujësjellësit, ujërave të zeza, hidrantëve, në zgarat e pusetave të ujërave atmosferike, në shtretërit e ujërave rrjedhëse, zonat e gjelbra, në banesat ujore natyrale apo artificiale, etj. Në rast të konstatimit të kësaj dukurie operatori i shërbimit detyrohet t'i pastrojë menjëherë. Në rast të përsëritjes apo mospastrim të tyre brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit, përveç përgjegjësisë së mbartjes së shpenzimeve përballet me penalitete sipas kësaj kontrate dhe ligjeve e vendimeve në fuqi për ndotjen e shkaktuar.

g. Ndalohet në mënyrë kategorike ngritja e pluhurit gjatë proceseve të fshirjes për shkak të ndotjes që shkaktajnë.

h. Përdorimi i uniformave për punëtorët është rigorozisht i detyrueshëm dhe do ndërmerren gjoba për mosplotësim të tyre.

i. Gjithashtu punëtorët e pastrimit duhet të përfitojnë trajtim special në përputhje me normat higjienike në fuqi për shkak të llojit të punës që kryejnë.

j. Nën termin papastërti nënkuptohen të gjithë mbeturinat si: rërë, xham, letër, gurë, shishe, materiale organike, etj siç është përcaktuar në Nenin 2 "Përkufizimet"



### 37.5.5 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion për plotësimin e detyrave kontraktuale të fshirjes me krahë të rrugëve dhe trotuareve si dhe të gjitha Shërbimeve Plotësuese të përcaktuara më lart, këto mjete dhe pajisje:

Çdo punëtorë duhet të jetë i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, karroca dore, lopata, etj për të mundur kryerjen me cilësi të shërbimit.

Pajisjet dhe veglat e punës të mbahen në gjendje të pastër dhe të mirë. Punëtorët e fshirjes duhet të jenë të pajisur: me fshesa, kruajtëse, lopata, kazanë dore lëvizëse dhe karroca dore.

### 37.6 Fshirja e rrugëve me makineri teknologjike.

#### 37.6.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht sheshet, rrugët dhe gjatësitë lineare për të gjithë zonën e kontraktuar.

Operatori i shërbimit do të fshijë me makineri teknologjike fshesë për të gjitha rrugët dhe sheshet e përcaktuara në zonën që do të kontraktohet. Në një gjatësi lineare prej 10 219 m per nje sens levizje dhe një sipërfaqe prej 106 022 m<sup>2</sup> në ditë. Këto janë parashikuar në listën e rrugëve dhe volumet e tyre për shërbimin e fshirjes për qytetin e Beratit (bashkëngjitur kësaj kontrate) dhe sipas hartës bashkëngjitur kësaj kontrate.

#### 37.6.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shërbimi i fshirjes së rrugëve me makineri konsiston në:

a. Fshirjen me makina teknologjike fshesë të të gjithë rrugëve kryesore, shesheve, duke mbuluar gjithë gjatësinë lineare të lirë nga parkimi. Më pas çdo mbeturinë e mbetur nga pastrimi me mjete teknologjike, pastrohet nga punëtorët e shërbimit të fshirjes me krahë..


b. Në të gjitha gjatësitë lineare dhe segmentet e lira nga parkimi, të rrugëve kryesore dhe dytësore, të përcaktuara në volumet e shërbimit të fshirjes me makineri fshirja detyrimisht duhet kryer me makinë teknologjike. Në rast të kundërt do të konsiderohet i pavlefshëm shërbimi i kryer.

#### 37.6.3 Plani i punës dhe grafikët e punimeve

a. Fshirja e rrugëve do të bëhet gjatë natës nga ora 21:00 – 04:00.

b. Fshirja me makineri teknologjike do të kryhet sipas grafikëve të miratuar nga Autoriteti kontratues, me qëllim që në orën 7:00 zona e kontraktuar të jetë krejtësisht e pastër.

c. Grafikët e punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës, përgatiten nga operatori i shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafikë mund të pësojnë ndryshime në orën e operimit dhe përfundimit të shërbimit, sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti, vetëm për shkak të pamundësisë së kryerjes apo në rastet e ndryshimit të parkimit të makinave për rrugë të veçanta dhe ditë të veçanta dhe gjithmonë pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues këto ndryshime.



d. Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohet saktë:

1. Oraret e operimit në secilën rrugë dhe trotuar.
2. Llojin dhe itinerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin.

e. Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

f. Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standardeve të kërkuara, përdorimin e makinave teknologjike, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë si dhe për të vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa për mospërbushjen e tyre.

#### 37.6.4 Rregulla për tu zbatuar

a. Për asnjë rast nuk do të lejohen rrugë të papastruara apo mbeturina të pa larguara në to. Në të gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm të cilat nuk mund të pastrohen me operacionet e parashikuara në metodologji, operatori i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo më vonë se 3 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar në grafik. Në rast të kundërt përgjegjësia është e operatori i shërbimit dhe do të penalizohet sipas parashikimit në nenit 20: "Penalitete dhe Gjoba"

b. Do të konsiderohet e pavlefshme fshirja e rrugës me makineri teknologjike kur kjo e fundit gjatë procesit të punës operon me shpejtësi më të madhe se 5-10 km /orë.

c. Operatori i shërbimit duhet të ketë në efikasitet një "Zyrë të Kontaktimit" për marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora 7:00 – 20:00. Përfaqësues të operatori i shërbimit duhet të jenë prezent gjatë gjithë kohës së parashikuar për të marrë vërejtjet e qytetarëve dhe Autoritetit kontratues dhe për tu dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit.

d. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë (ose natë) në punë, minimalisht numrin e kërkuar të makinerive, shoferëve dhe pajisjeve për fshirjen e rrugëve.


e. Për raste të veçanta operatori i shërbimit është i detyruar të fshijë rrugët më shumë se një herë pa shpenzime.

f. Ndalohet në mënyrë kategorike ngritja e pluhurit gjatë proceseve të fshirjes së rrugëve, për shkak të ndotjes që shkaktojnë.

g. Nën termin papastërti nënkuptohen të gjithë mbeturinat si: rërë, xham, letër, gurë, shishe, materiale organike, etj siç është përcaktuar në Nenin 2 "Përkufizimet"

#### 37.6.5 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion për plotësimin e detyrave kontraktuale të fshirjes me makineri të rrugëve si dhe të gjitha Shërbimeve Plotësuese të përcaktuara më lart, këto mjete dhe pajisje:



1. Makina Teknologjike për fshirjen e rrugëve me kapacitet mbajtës 5-6.5 m<sup>3</sup>, te pajisura me dy fshesa anësore(majtas dhe djathtas)

dhe një fshesë qendrore rul, sistem thithës të pluhurave (aspirator) dhe sistem spërkatje me ujë gjatë punës, mundësisht me tub aspirimi të jashtëm thithës, , jo më pak se 1 (një) copë;

2. Makina teknologjike për fshirjen e rrugëve, me kapacitet mbajtës 4 - 4.5 m<sup>3</sup>, te pajisura me 2 fshesa anësore (majtas dhe djathtas) dhe një fshesë qendrore rul, sistem fshirje me transmission mekanik dhe sistem spërkatje me ujë gjatë punës, mundësisht me tub thithës te jashtëm për operim manual, , jo më pak se 1 (një) copë;

Të gjitha makineritë teknologjike që do përdoren për shërbimin e fshirjes duhet të jenë në përputhje me të dhënat teknike dhe specifike të mjeteve sipas ofertës dhe në përputhje me këtë kontratë si dhe dhe të jetë konform normave teknike të Komunitetit Evropian.

Rregulla të tjera për mjetet dhe pajisjet:

- a. Të gjitha automjetet të cilat duhet të përdoren nga operatori i shërbimit për fshirjen e rrugëve.
- b. Çdo makineri për fshirjen e rrugëve duhet të lahen dhe pastrohen në fillim ose në fund të itinerarit ditor dhe duhet të jetë e pajisur me një sistem pompimi uji i cili shërben për mbrojtjen nga pluhuri.

Emri dhe telefoni publik i operatori i shërbimit dhe Autoritetit kontratues, targat dhe shkrimi “Mbani qytetin tuaj të pastër” duhet të jenë të dukshme në automjetet e fshirjes së rrugëve ku shkronjat duhet të jenë të paktën 10 cm.

Automjetet, pajisjet dhe veglat e punës të mbahen në gjendje të pastër dhe të mirë si dhe të jenë të lyera me të njëjtën ngjyrë. Një sasi e konsiderueshme e pjesëve të ndërrimit duhet të mbahen gati për të siguruar plotësimin në kohë dhe të vazhdueshëm të kësaj kontrate.

### 37.7

Mirëmbajtja dhe pastrimi gjatë ditës i trotuareve te akseve kryesore, rrugëve dhe trotuareve ne rrugët sekondare dhe shesheve midis blloqeve te banimit.

#### 37.7.1 Volumi i punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht të gjitha trotuaret e rrugëve kryesore, trotuaret dhe rrugët sekondare si dhe sheshet midis blloqeve te banimit dhe sipërfaqet e tyre për të gjithë zonën e kontraktuar.

Operatori i shërbimit do të pastrojë dhe mirëmbajë të gjitha trotuaret e rrugëve kryesore, trotuaret dhe rrugët sekondare si dhe sheshet midis blloqeve te banimit të përcaktuara, në zonën që do të kontraktohet, për hapësirat publike te specifikuara ne listën bashkëlidhur në një sipërfaqe prej 86 811 m<sup>2</sup> në ditë nga ora 07:00 deri 15:00.

Këto janë parashikuar në listën e rrugëve dhe volumet e tyre për shërbimin e mirëmbajtjes dhe pastrimit gjatë ditës të trotuareve për qytetin e Beratit (bashkëngjitur kësaj kontrate) dhe sipas hartës bashkëngjitur kësaj kontrate.

#### 37.7.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shërbimi i mirëmbajtjes dhe pastrimit të trotuareve dhe kunetave të akseve kryesore, konsiston në: Mirëmbajtjen dhe pastrimin me punëtorë gjatë ditës të trotuareve dhe kunetave të akseve kryesore, duke mbledhur dhe larguar të gjitha mbetjet e vogla dhe të mëdha të hedhura në sipërfaqet për mbulim si rezultat i aktivitetit tregtar dhe të këmbësorëve, mbajtjen pastër gjatë ditës të koshave rrugorë dhe vendit rreth tyre, etj

### 37.7.3 Plani i punës dhe grafikët e punimeve

a. Mirëmbajtja dhe pastrimi i trotuareve do të bëhet gjatë ditës nga ora 07:00 deri 15:00 sipas listës bashkëlidhur këtij materiali.

b. Mirëmbajtja dhe pastrimi i trotuareve do të kryhet sipas grafikëve të miratuar nga Autoriteti kontratues, me qëllim që gjatë gjithë ditës trotuarët e përcaktuar për shërbim të jenë krejtësisht e pastër ose duke u pastruar.

c. Grafikët e punimeve për realizimin e shërbimit, përgatiten nga sipërmarrësi dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafikë mund të pësojnë ndryshime në orën e operimit dhe përfundimit të shërbimit, sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti, dhe gjithmonë pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues këto ndryshime.

d. Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohet saktë:

1. Oraret e operimit në secilën rrugë dhe trotuar.
2. Numrin e punëtorëve që do të punojnë në çdo segment rrugorë.


e. Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

f. Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë si dhe për të vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa për mospërmbyshjen e tyre.

### 37.7.4 Rregulla për tu zbatuar

a. Për asnjë rast nuk do të lejohen trotuare të papastruara apo mbeturina të pa larguara në to. Në të gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm të cilat nuk mund të pastrohen me operacionet e parashikuara në metodologji, operatori i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo më vonë se 3 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar në grafik. Në rast të kundërt përgjegjësia është e operatori i shërbimit dhe do të penalizohet sipas parashikimit në nenit 29 "Penalitete dhe Gjoba",

b Operatori i shërbimit duhet të ketë në efikasitet një "Zyrë të Kontaktimit" për marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora 7.00-20.00 . Përfaqësues të operatori i shërbimit duhet të jenë prezent gjatë gjithë kohës së parashikuar për të marrë vërejtjet e qytetarëve dhe Autoritetit kontratues dhe për tu dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit.



c Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e punëtorëve sipas numrit të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në kohë të këtij shërbimi.

d. Gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe pastrimit gjatë ditës të trotuareve i ndalohet kategorikisht hedhja e mbeturinave në pusetat e elektrikut, telefonisë, të ujësjellësit, ujërave të zeza, hidrantëve, në zgarat e pusetave të ujërave atmosferike, në shtretërit e ujërave rrjedhëse, zonat e gjelbra, në banesat ujore natyrale apo artificiale, etj. Në rast të konstatimit të kësaj dukurie operatori i shërbimit detyrohet t'i pastrojë menjëherë. Në rast të përsëritjes apo mospastrimit të tyre brenda 5 orësh nga marrja e njoftimit, përveç përgjegjësisë së mbartjes së shpenzimeve përballet me penalitete sipas kësaj kontrate dhe ligjeve e vendimeve në fuqi për ndotjen e shkaktuar.

e Ndalohet në mënyrë kategorike ngritja e pluhurit gjatë proceseve të pastrimit gjatë ditës, për shkak të ndotjes që shkaktajnë.

f Përdorimi i uniformave për punëtorët është rigorozisht i detyrueshëm dhe do ndërmerren gjopa për mosplotësim të tyre.

g. Gjithashtu punëtorët e pastrimit duhet të përfitojnë trajtim special në përputhje me normat higjienike në fuqi për shkak të llojit të punës që kryejnë.

Nën termin papastërti nënkuptohen të gjithë mbeturinat si: rërë, xham, letër, gurë, shishe, materiale organike, etj siç është përcaktuar në Nenin 2 "Përkufizimet"

### 37.7.5 Mjetet dhe pajisjet

Çdo punëtorë duhet të jetë i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, karroca dore, lopata, etj për të mundur kryerjen me cilësi të shërbimit

## 37.9 Lagia e rrugëve me makinë teknologjike

### 37.9.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht sheshet, rrugët dhe sipërfaqet e tyre që do të lagen për të gjithë zonën e kontraktuar.


Operatori i shërbimit do të bëjë lagien me makinë teknologjike, si shërbim dy herë/ditë, parashikuar në metodologji për të gjitha rrugët dhe sheshet e përcaktuara, në zonën që do të kontraktohet, në një sipërfaqe të përgjithshme prej 106 022 m<sup>2</sup> paradite dhe 117 128 m<sup>2</sup> mbasdite përgjatë 5 muajve më të nxehtë të vitit 16 Maj – 15 Tetor (gjithsej 131 ditë).

Këto janë parashikuar në listën e rrugëve dhe volumet e tyre për shërbimin e lagies me makineri për qytetin e Beratit.

### 37.9.2 Specifikimet teknike dhe metodologjia

Shërbimi i lagie me makineri teknologjike konsiston në:

1. Lagien me makineri teknologjike larëse, si shërbim dy herë në ditë, të gjithë rrugëve kryesore, shesheve dhe rrugëve dytësore të parashikuara, në mënyrë që makinat larëse të mbulojnë me shërbim të gjitha sipërfaqet e plota të tyre brenda kohës së parashikuar.





2. Gjatë shërbimit të parë të lagies shpejtësia e operimit të makinave larëse gjatë procesit të larjes (zbrazjes së ujit) duhet të variojë nga 8-10 km/orë .

### 37.9.3 Plani i Punës dhe grafikët e punimeve

Lagia e rrugëve, si shërbim dy herë në ditë, do të bëhet çdo ditë, gjithmonë mbas shërbimit të pastrimit (fshirjes) të rrugëve, nga ora 06:00 – 16:00 dhe 16:00 – 21:00.

Lagia, me makinë teknologjike do të kryhet me grafikë të miratuar nga Autoriteti kontratues, me qëllim që në orën 16.00 dhe në orën 21.00 për shërbimin e dytë të lagies , zona e kontraktuar të jetë krejtësisht e larë.

Grafikët e punimeve për realizimin e shërbimeve të lagies së rrugëve, përgatiten nga Operatori i Shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafikë mund të pësojnë ndryshime në orën e operimit dhe përfundimit të shërbimit, sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti, vetëm për shkak të pamundësisë së kryerjes dhe gjithmonë pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues këto ndryshime.

Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohen saktë:

1. Oraret e operimit në secilën rrugë dhe trotuar.
2. Llojin dhe itinerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin.
3. Numrin e punëtorëve që do të punojnë në çdo operacion punimesh.

Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë dhe për të vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa për mospërmbushjen e tyre.


### 37.9.4 Rregulla për tu zbatuar

Autoriteti kontratues ka të drejtë të kontrollojë gjatë kryerjes së shërbimit dhe pas përfundimit të tij, respektimin e standardeve në presionin e ujit për lagie si dhe duke kontrolluar herë pas here sasinë e ujit të përdorur për lagien e sipërfaqes së parashikuar. Në rastet kur evidentohet presion i pamjaftueshëm në lagie apo sasi e vogël e ujit të përdorur, shërbimi i lagies do të konsiderohet i pavlefshëm.

Operatori i Shërbimit duhet të kryejë shërbimin e lagies me presion të rrugëve duke respektuar standardin e harxhimit të 0,5 litër ujë për 1 m<sup>2</sup> rrugë për lagien e paradites dhe 0.5 litër ujë për m<sup>2</sup> për lagien e mbasdites.

Lagia duhet të bëhet me ujë me ngarkesë bakteriale jo më shumë se 200 E koli për 100 ml ujë.

Në të gjitha rastet kur nuk është e nevojshme kryerja e shërbimit të lagies me makineri për shkak të kushteve atmosferike si shi apo ngricë, Operatori i shërbimit nuk do të kryejë këtë shërbim dhe si rrjedhim nuk do të paguhet.



Përfaqësuesit e Autoritetit kontratues do të shënojnë në procesverbalet ditore dhe situacionet mujore, të gjitha ditët dhe volumet përkatëse, që për shkak të reshjeve nuk është kryer shërbimi i larjes me presion dhe mund ti kërkojë Operatori i Shërbimit kryerjen e këtij shërbimi në ditët e tjera të vitit ose gjatë stinës së verës kur të jetë e nevojshme, në përputhje me çmimet njësi të preventivit të punimeve dhe sipërfaqeve të rrugëve sipas listës së rrugëve bashkëngjitur kontratës, një kërkesë zyrtare të Autoritetit kontratues, si dhe pagesa do të bëhet atëherë kur të kryhet.

Do të konsiderohet e pavlefshme larja e rrugëve në kushtet e reshjeve atmosferike të përshkruara më sipër. Do të bëjë përjashtim vetëm në rastet kur kryerja e këtij shërbimi kërkohet nga Autoriteti kontratues për shkaqe të ndryshme.

Listat përkatëse të rrugëve që do lagen i bashkëngjiten kësaj kontrate.

Të gjitha shpenzimet për ujin, që do të përdoret për lagie, do mbarten nga operatori i shërbimit.

Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë (ose natë) në punë, minimalisht numrin e kërkuar të makinerive dhe pajisjeve për lagien e rrugëve.

#### 37.9.5 Mjetet dhe pajisjet për lagien e rrugëve

Operatori i shërbimit duhet të sigurojë për realizimin e lagien e rrugëve sipas përcaktimeve të kontratës, të gjitha punimet, materialet, pajisjet si dhe lejet përkatëse.

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion dhe të përdorë për plotësimin e detyrave kontraktuale të larjes së rrugëve këto mjete:

1. Makina për lagien e rrugëve, (autobote) të pajisura me pompë për lagien e rrugëve me presion, pajisur me tub për nxjerrjen e ujit me presion në pjesën anësore të tij, me kapacitet mbajtës jo më pak se 10 000 litra ujë, jo më pak se 1 (nje) copë;

Të gjitha makinat për lagine e rrugëve duhet të mbahen në gjendje të pastër dhe të mirë, si dhe të jenë të lyera me të njëjtën ngjyrë.


Një sasi e konsiderueshme e pjesëve të ndërrimit duhet të mbahen gati për të siguruar plotësimin në kohë dhe të vazhdueshëm të kontratës.

Emri dhe telefoni publik i operatori i shërbimit dhe Autoritetit kontraktues, targat dhe shkrimi "Mbani qytetin tuaj të pastër" duhet të jenë të dukshme në automjetet e fshirjes së rrugëve ku shkronjat duhet të jenë të paktën 10 cm.

#### 37.10 "Edukimi Publik Ambjental"

Në termin "Edukim Publik", do të nënkuptohet aktiviteti publicitar i operatori i shërbimit për të rritur dhe përmirësuar njohuritë e konsumatorit përsa i përket mbledhjes, përpunimit dhe largimit të mbeturinave, fshirjes e larjes së rrugëve, gjatë periudhës së kontratës.

Operatori i shërbimit duhet të krijojë një kontakt të vazhdueshëm me komunitetin e qytetit të Beratit i cili luan një rol të rëndësishëm jo vetëm në mbarëvajtjen e punës së operatorit të shërbimit por



edhe në reduktimin e ndotjes së ambientit. Ky kontakt mund të realizohet si nëpërmjet masmediave ashtu edhe nëpërmjet shpërndarjes së materialeve informuese.

Operatori i shërbimit duhet të mundësoj shpërndarjen e materialeve informative të paktën dy herë në muaj. Materialet informative duhet të jenë në formën e fletëpalosjeve si dhe broshurave duke përfshirë në to informacione mbi ndotjen e ambientit jo vetëm në Shqipëri por edhe në shtetet përreth, shkaqet dhe shkaktarët e kësaj ndotje, si dhe masat që mund të merren për minimizimin e kësaj të fundit. Materialet sensibilizuese duhet të jenë të tilla që të ftojnë qytetarët e Beratit për tu bërë pjesë aktive e një shoqërie të emancipuar dhe me një edukatë ambientaliste.

Operatori i shërbimit duhet të sensibilizojë banorët e qytetit nëpërmjet programit të edukimit publik ambiental që të parkohet në përputhje me planin e ndryshimit të parkimit, në rrugë dhe ditë të caktuara, për të mundësuar fshirjen më me cilësi të këtyre rrugëve.

Programi i edukimit ambiental që do të bëjë operatori i shërbimit duhet të miratohet nga Autoriteti kontraktues.

Në rast të mos përmbushjes të edukimit ambiental apo plotësimit të pjesshëm të tij aplikohen gjopa sipas Nenit 29 "Penalite dhe Gjopa".

### Neni 38 Forca Madhore

38.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.


38.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

38.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### Neni 39 Garancia e Kontrates

39.1 Garancia e kontrates do të jete ne masen 10 % te vleres totale te kontrates te llogaritur ne baze te preventivit total te ofruar nga shoqeria fituese. Garancia e kontrates rinovohet çdo vit mbas rishikimit te vleres se kontrates ne perputhje me nenin 27 dhe nenin 28 te kesaj kontrate. Kjo garanci do te jete ne masen 10% te vleres se rishikuar te kontrates ne rast se do te kete te tilla.

39.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.



39.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

#### Neni 40 Klauzole Shtese

40.1 Kushte dhe termat e kesaj kontrate nuk mund te ndryshohen ose te modifikohen pervec se me vullnetin e paleve.

#### Neni 41 Legjislacioni

41.1 Kontrata do të qeveriset nga dhe interpretohet sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

#### Neni 42 Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

42.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

#### Neni 43 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

43.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.

43.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

#### Neni 44 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

44.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

44.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

44.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

#### Neni 45 Ndërprerja për Mosplotësim

45.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

- a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

45.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do

të jetë e menjëhershme.

Neni 46 Prishja e Kontrates.

46.1 Ne rast te shkeljeve te dispozitave te kesaj kontrate, nga pala shkelese, ajo eshte e detyruar ti rregulloje ato. Pales shkelese i ngarkohen shpenzimet e rregullimit te ketyre shkeljeve.

46.2 Me konstatimin e shkeljeve te kontrates Autoriteti Kontraktor i ben njoftim me shkrim Kontraktuesit per konstatimin dhe detyrimin e Kontraktuesit per rregullimin e tyre brenda afateve te parashikuara ne kontrate.

46.3 Shkeljet themelore te kontrates perfshijne:

- a. Nese kontraktuesi nuk kryen sherbimin e pastrimit ne nje pjese te zones apo ne te gjithe zonen e parashikuar ne kete kontrate,
  - b. Nese kontraktuesi falimenton ose fillon likujdimin per arsye te tjera pervec rindertimit ose bashkimit.
  - c. Nese kontraktuesi nuk ka ne dispozicion dhe gjendje pune, apo ndryshon gjate kohezgjatjes se kontrates automjetet e kerkuara sipas specifikimeve teknike dhe te paraqitura nga kontraktuesi ne oferte, pa miratimin paraprak te Autoritetit Kontraktor, Bashkia Berat.
  - d. Autoriteti Kontraktor ka te drejten te sekuestroje Garancine e Kontrates se ngurtesuar ne masen e percaktuar ne kontrate.
- E . Autoriteti Kontraktor ka te drejten qe ti kerkoje demshpermbim kontraktuesit ne masen e demit te shkaktuar,

Neni 47 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

47.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

47.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.


Neni 48 Te pergjithshme

48.1 Kjo kontrate hartohet ne 5 (pese) kopje te barabarta ne gjuhen shqipe, prej te cilave 4(kater) kopje i mban Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat dhe 1(nje) kopje e mban Kontraktuesi

**SIPERMARRESI**

**“INFINIT CONSTRUCTIONS” Sh.p.k**

**ADMINISTRATORI  
KRENAR MERKO**



~ 37 ~

**AUTORITETI KONTRAKTOR**

**BASHKIA BERAT**

